

# Ceník ke katalogu MĚŘENÍ, ŘÍZENÍ, REGULACE 2018 / 2019

Uvedené ceny jsou platné od 02.10.2017 (změny a tiskové chyby vyhrazeny).

## Strana 10

Objednací číslo	Název položky	Kč (bez DPH)	DPH [%]	Kč (s DPH)
GKK 1100	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	609,00	21	736,90
GMH 3710	Digitální <b>teploměr</b> Pt100 pro výměnné snímače	3 694,00	21	4 469,70
GMH 3750	Digitální teploměr Pt100 s loggerovou funkcí pro výměnné snímače	6 237,00	21	7 546,80
GNG 10 / 3000	Síťový zdroj Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GMH3xxx	647,00	21	782,90
GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	1 812,00	21	2 192,50
ST-R1	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače	694,00	21	839,70
USB 3100 N	Konvertor rozhraní přístrojů GMH3xxx na PC - USB	1 455,00	21	1 760,50

## Strana 11

GES 401	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 137,00	21	1 375,80
GES 401 DIN Kl. AA	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 254,00	21	1 517,30
GLF 401 Mini	Snímač pro rychlé a přesné měření prostorové teploty	1 194,00	21	1 444,70
GOF 401 Mini	Povrchový snímač pro pevné povrchy	1 409,00	21	1 704,90
GTF 35	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	1 061,00	21	1 283,80
GTF 401	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	1 061,00	21	1 283,80
GTF 401 / 1.6	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	1 939,00	21	2 346,20
GTF 401 1/10 DIN	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	2 511,00	21	3 038,30
GTF 401 DIN Kl. AA	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	1 178,00	21	1 425,40
GTF 601	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	1 860,00	21	2 250,60
GTF 601 DIN Kl. AA	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	2 075,00	21	2 510,80

## Strana 12

GMH 175	Digitální teploměr Pt1000 pro výměnné snímače	1 681,00	21	2 034,00
GMH 3710 / DKD1	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem DKD dle ČSN 17025	10 902,00	21	13 191,40
GMH 3710 / SET1	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem	7 589,00	21	9 182,70
GMH 3750 / SET1	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem	10 132,00	21	12 259,70
GMH 3750 / SET2	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem	11 503,00	21	13 918,60
ST-R1	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače	694,00	21	839,70

## Strana 13

GAM 3000	Spínací modul pro přístroje řady GMH3xxx s poplachovou funkcí	3 574,00	21	4 324,50
GKK 252	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	354,00	21	428,30
GMH 285-BNC	Přesný teploměr pro výměnné snímače Pt 1000, alarm, připojení snímače BNC	2 432,00	21	2 942,70
GMH 285-KB	Přesný teploměr pro výměnné snímače Pt 1000, alarm, připojení snímače Jack 3,5mm	2 230,00	21	2 698,30
SoilTemp 285	Teploměr pro měření půdy	5 288,00	21	6 398,50
ST-R1	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače	694,00	21	839,70
ST-R1-US	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače, řemínek na ruku	740,00	21	895,40

## Strana 14

GES 175	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 061,00	21	1 283,80
GES 20	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 597,00	21	1 932,40
GGF 175	Snímač pro měření hluboko zmrazených produktů	2 543,00	21	3 077,00
GLF 175	Snímač pro čistý vzduch a plyny	1 450,00	21	1 754,50
GOF 175	Povrchový snímač pro pevné povrchy	1 450,00	21	1 754,50
GOF 175 Mini	Povrchový snímač pro pevné povrchy	1 450,00	21	1 754,50

GTF 175	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	987,00	21	1 194,30
GTF 175 / 1.6	Ponorný snímač Pt1000 pro kapaliny a plyny	1 480,00	21	1 790,80

**Strana 15**

GF 1T-E1.5-A	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 394,00	21	1 686,70
GF 1T-E1.5-A-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 451,00	21	1 755,70
GF 1T-E1.5-B	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 137,00	21	1 375,80
GF 1T-E1.5-B-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 194,00	21	1 444,70
GF 1T-E3-AA	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	895,00	21	1 083,00
GF 1T-E3-AA-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	952,00	21	1 151,90
GF 1T-E3-B	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	638,00	21	772,00
GF 1T-E3-B-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	695,00	21	841,00
GF 1T-T3-AA	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	824,00	21	997,00
GF 1T-T3-AA-BNC	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	881,00	21	1 066,00
GF 1T-T3-B	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	567,00	21	686,10
GF 1T-T3-B-BNC	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny	624,00	21	755,00
GF 2T-E1.5-A-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 280,00	21	1 548,80
GF 2T-E3-B-BNC	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	581,00	21	703,00
GTF 2000	Snímač pro vzduch a jako příložený na trubky	724,00	21	876,00
GTF 2000-WD	Vodotěsný snímač teploty Pt1000	914,00	21	1 105,90

**Strana 16**

GMH 2710-E	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	3 430,00	21	4 150,30
GMH 2710-F	Vodotěsný jednoruční teploměr s integrovaným ponorným snímačem	4 077,00	21	4 933,20
GMH 2710-G	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně extra tenkého zapichovacího snímače teploty	4 221,00	21	5 107,40
GMH 2710-I	Vodotěsný jednoruční teploměr s integrovaným zapichovacím snímačem	4 366,00	21	5 282,90
GMH 2710-K	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	3 982,00	21	4 818,20
GMH 2710-T	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně ponorného snímače teploty	3 346,00	21	4 048,70
K 50 BL	Silikonové ochranné pouzdro modré	636,00	21	769,60
K 50 RE	Silikonové ochranné pouzdro červené	636,00	21	769,60

**Strana 17**

GKK 1100	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	609,00	21	736,90
GTH 175 PT-E	Digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	1 784,00	21	2 158,60
GTH 175 Pt-E-WD	Digitální teploměr Pt1000 včetně zatěsněného zapichovacího snímače teploty s kabelem PVC	1 977,00	21	2 392,20
GTH 175 PT-E-WPT3	Kompletní nabídka teploměru se zapichovacím snímačem0, výrobním kalibračním protokolem WPT3 a kufrem GKK252	4 431,00	21	5 361,50
GTH 175 PT-G	Digitální teploměr Pt1000 včetně snímače teploty (teplota jádra v pečící troubě)	2 766,00	21	3 346,90
GTH 175 PT-K	Digitální teploměr Pt1000 včetně snímače teploty (teplota jádra v pečící troubě)	2 037,00	21	2 464,80
GTH 175 PT-T	Digitální teploměr Pt1000 včetně ponorného snímače teploty	1 639,00	21	1 983,20
GTH 175 Pt-T-WD	Digitální teploměr Pt1000 včetně zatěsněného ponorného snímače teploty s kabelem PVC	1 896,00	21	2 294,20
GTH 175 Pt-T-WPT2	Kompletní nabídka teploměru se ponorným snímačem, výrobním kalibračním protokolem WPT2 a kufrem GKK252	3 449,00	21	4 173,30
GTH 175 Pt-T-WPT3	Kompletní nabídka teploměru se ponorným snímačem, výrobním kalibračním protokolem WPT3 a kufrem GKK252	4 338,00	21	5 249,00
ST-KR	Ochranné pouzdro s kruhovým středovým otvorem pro snímač	479,00	21	579,60

**Strana 18**

G 1700	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 s připojením BNC, bez snímače teploty	1 596,00	21	1 931,20
G 1710	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně ponorného snímače teploty	1 881,00	21	2 276,00
G 1720	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	1 967,00	21	2 380,10
G 1730	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně extra tenkého zapichovacího snímače teploty	2 822,00	21	3 414,60

**Strana 19**

GMH 285-BNC	Přesný teploměr pro výměnné snímače Pt 1000, alarm, připojení snímače BNC	2 432,00	21	2 942,70
GTH 200 air	Přesný prostorový teploměr	1 792,00	21	2 168,30
HayTemp 285	Teploměr pro seno a slámu	8 089,00	21	9 787,70

ST-R1-US	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače, řemínek na ruku	740,00	21	895,40
----------	---	--------	----	--------

**Strana 20**

GKK 3500	Kufr s vylisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	949,00	21	1 148,30
GMH 3210	Digitální přesný a rychlý teploměr pro termočlánky. Analogový výstup	3 805,00	21	4 604,10
GMH 3210-B	Digitální přesný a rychlý teploměr pro termočlánky B, K, N, S a T, analogový výstup	5 160,00	21	6 243,60
GMH 3230	Digitální teploměr pro termočlánky se dvěma vstupy.	4 665,00	21	5 644,60
GMH 3250	Digitální teploměr pro termočlánky se dvěma vstupy. Loggerové funkce	6 425,00	21	7 774,30
GNG 10 / 3000	Síťový zdroj Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GMH3xxx	647,00	21	782,90
ST-N1	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 1 obdélníkový otvor pro připojení snímače	694,00	21	839,70
ST-N2	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 obdélníkové otvory pro připojení snímačů	694,00	21	839,70

**Strana 21**

GMH 1150	Digitální rychlý teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	1 806,00	21	2 185,30
GNG 10 / 3000	Síťový zdroj Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GMH3xxx	647,00	21	782,90
GTF 300	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička zkroucená-svařená	348,00	21	421,10
GTH 1150	Digitální rychlý teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	1 466,00	21	1 773,90
HD32-8-16	16-kanálová vysoce přesná měřicí ústředna pro termočlánky	42 840,00	21	51 836,40
ST-KN	Ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače	479,00	21	579,60
ST-N1	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 1 obdélníkový otvor pro připojení snímače	694,00	21	839,70

**Strana 22**

GKK 1105	Kufr s vylisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx a GMH5xxx	664,00	21	803,40
GMH 1170	Digitální rychlý teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	2 440,00	21	2 952,40
GMH 3210-Universal-SET	Univerzální souprava pro měření teploty	6 697,00	21	8 103,40
GOF 500	Povrchový snímač pro pevné a rovné kovové povrchy	957,00	21	1 158,00
GTF 300	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička zkroucená-svařená	348,00	21	421,10
GTF 400	Ponorný snímač, cenově příznivý, rychlý, pružný	919,00	21	1 112,00
GTH 1170	Digitální rychlý teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	2 158,00	21	2 611,20
GTH 1170-GTF 900-WPT	Kompletní nabídka teploměru s ponorným snímačem GTF900, výrobním kalibračním protokolem WPT a kufr GKK1100	6 215,00	21	7 520,10
ST-KN	Ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače	479,00	21	579,60
ST-N1	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 1 obdélníkový otvor pro připojení snímače	694,00	21	839,70

**Strana 23**

GES 900	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 020,00	21	1 234,20
GKK 1105	Kufr s vylisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx a GMH5xxx	664,00	21	803,40
GKK 252	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	354,00	21	428,30
GMH 1170	Digitální rychlý teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	2 440,00	21	2 952,40
GMH 1170-Basic-SET	Univerzální souprava pro měření teploty	3 808,00	21	4 607,70
GTE 130 OK	Zapichovací snímač (výměnný snímač bez kabelu) pro měkká plastická média	511,00	21	618,30
GTF 300	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička zkroucená-svařená	348,00	21	421,10
GTH 1150	Digitální rychlý teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	1 466,00	21	1 773,90
GTH 1150-Gourmet-SET	Souprava pro měření teploty jádra	1 977,00	21	2 392,20
ST-KN	Ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače	479,00	21	579,60

**Strana 24**

GOF 130	Povrchový rychlý snímač pro pevné povrchy	1 648,00	21	1 994,10
GOF 200 HO	Povrchový snímač pro pevné povrchy, měření v prostorech s omezenou výškou	2 113,00	21	2 556,70
GOF 400 HO	Povrchový snímač (zahnuté provedení) pro rychlá povrchová měření	1 763,00	21	2 133,20
GOF 400 VE	Povrchový snímač (čelní provedení) pro rychlá povrchová měření	1 763,00	21	2 133,20
GOF 900 HO	Povrchový snímač (zahnuté provedení) pro rychlá povrchová měření	1 714,00	21	2 073,90
GTF 1000 AL	Ponorný snímač pro měření teploty tekutého hliníku	3 256,00	21	3 939,80
GTF 1200	Ponorný snímač pro vysoké teploty	1 450,00	21	1 754,50
GTF 1200/300	Ponorný snímač pro vysoké teploty	1 627,00	21	1 968,70

GTF 400	Ponorný snímač, cenově příznivý, rychlý, pružný	919,00	21	1 112,00
GTF 900	Ponorný snímač, cenově příznivý, rychlý, pružný	987,00	21	1 194,30

**Strana 25**

GES 130	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	957,00	21	1 158,00
GES 20K	Snímač teploty jádra-potravinářský	1 325,00	21	1 603,30
GES 21K	Snímač teploty jádra-potravinářský	1 338,00	21	1 619,00
GES 500	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	957,00	21	1 158,00
GES 900	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 020,00	21	1 234,20
GKF 125	Snímač pro obilí, komposty, atd.	2 508,00	21	3 034,70
GOF 130 CU	Povrchový snímač pro pevné a rovné kovové povrchy	1 548,00	21	1 873,10
GOF 500	Povrchový snímač pro pevné a rovné kovové povrchy	957,00	21	1 158,00
GOF 500 HO	Povrchový snímač (zahnuté provedení) pro rychlá povrchová měření	1 537,00	21	1 859,80
GTL 130	Snímač pro vzduch a plyny (prostorová teplota, kouřové plyny, atd.)	1 648,00	21	1 994,10

**Strana 26**

GAF 200	Zapichovací snímač pro živice, čerstvé betony	1 763,00	21	2 133,20
GAF 200/300	Zapichovací snímač pro živice, čerstvé betony	2 124,00	21	2 570,00
GGF 200	Snímač pro měření hluboko zmrazených produktů	2 543,00	21	3 077,00
GMF 200	Povrchový snímač s magnetickým držákem	1 763,00	21	2 133,20
GMF 250	Povrchový snímač s magnetickým držákem	1 099,00	21	1 329,80
GRF 200	Snímač teploty pláště automobilových pneumatik	1 961,00	21	2 372,80
GTF 300	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička zkroucená-svařená	348,00	21	421,10
GTF 300 GS	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička zkroucená-svařená	348,00	21	421,10
GTF 300 GS -SP	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička s kuličkou svaru	403,00	21	487,60
GTF 300 GS -UV	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička nezkroucená-svařená	375,00	21	453,80
GTF 300 -SP	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička s kuličkou svaru	403,00	21	487,60
GTF 300 -UV	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička nezkroucená-svařená	375,00	21	453,80
GTZ 300	Klešťový snímač pro měření povrchové teploty trubek	1 466,00	21	1 773,90

**Strana 27**

GBF 1550	Ruční snímač teploty Bunsenova kahanu	3 340,00	21	4 041,40
GF 1TK-E1.5	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	809,00	21	978,90
GF 1TK-E3	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	638,00	21	772,00
GF1TK-T3	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	567,00	21	686,10
GKF 250	Snímač teploty s kabelovým okem	588,00	21	711,50
GLS 500	Snímač teploty hrotu pájky	993,00	21	1 201,50
GTE 130 OK	Zapichovací snímač (výměnný snímač bez kabelu) pro měkká plastická média	511,00	21	618,30
GTO 130 OK	Snímač pro čistý vzduch a plyny	588,00	21	711,50
GTT-15-150	Ponorný snímač (výměnný snímač bez kabelu) vhodný také pro vzduch a plyny	868,00	21	1 050,30

**Strana 29**

GIM 530 MS	Univerzální infračervený bezkontaktní teploměr s přesnou skleněnou optikou	4 202,00	21	5 084,40
GKK 252	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	354,00	21	428,30
GKK 3100	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	446,00	21	539,70
MT 400	Digitální bezkontaktní teploměr s laserovým zaměřováním	2 159,00	21	2 612,40

**Strana 30**

GIM 3590	Univerzální infračervený bezkontaktní teploměr s přepínací optikou a laserovým zaměřováním	20 006,00	21	24 207,30
ST 512	Digitální bezkontaktní teploměr s laserovým zaměřováním	5 170,00	21	6 255,70
Stativ	Stativ pro GIM 3590	1 009,00	21	1 220,90

**Strana 32**

GAM 3000	Spínací modul pro přístroje řady GMH3xxx s poplachovou funkcí	3 574,00	21	4 324,50
GKK 3500	Kufr s vylisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	949,00	21	1 148,30
GKK 3600	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	949,00	21	1 148,30
GMH 3330	Digitální přístroj pro měření vlhkosti vzduchu, teploty, proudění / průtoku	4 521,00	21	5 470,40

	vzduchu nebo vody			
GMH 3330-TFS 0100E-WPF4	Kompletní nabídka vlhkoměru a teploměru s výrobním kalibračním protokolem WPF4 a kufrem GKK3500	9 757,00	21	11 806,00
GMH 3350	Digitální přístroj pro měření vlhkosti vzduchu, teploty, průtoku vzduchu / vody. Loggerové funkce	6 123,00	21	7 408,80
GNG 10 / 3000	Síťový zdroj Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GMH3xxx	647,00	21	782,90
GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	1 812,00	21	2 192,50
ST-RN	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 otvory ( kruhový a obdélníkový) pro připojení snímačů	694,00	21	839,70
USB 3100 N	Konvertor rozhraní přístrojů GMH3xxx na PC - USB	1 455,00	21	1 760,50

**Strana 33**

GTF 300	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřící špička zkroucená-svařená	348,00	21	421,10
STE 005	Náhradní výměnná hlavice pro STS 005	5 821,00	21	7 043,40
STE 020	Náhradní výměnná hlavice pro STS 020	5 821,00	21	7 043,40
STS 005	Snímač proudění vody s výměnnou hlavicí, kalibrovaný a plně změnitelný	12 096,00	21	14 636,20
STS 005-GTS	Snímač proudění vody s teleskopickou tyčí nastavitelnou do 1 m	15 441,00	21	18 683,60
STS 020	Snímač proudění vzduchu s výměnnou hlavicí, kalibrovaný a plně změnitelný	12 096,00	21	14 636,20
STS 020-GTS	Snímač proudění vzduchu s teleskopickou tyčí nastavitelnou do 1 m.	15 441,00	21	18 683,60
TFS 0100 E	Snímač vlhkost / teplota vzduchu, kalibrovaný a plně zaměnitelný	3 933,00	21	4 758,90
TFS 0100 E-POR	Snímač teploty / vlhkosti s plastovým perezním filtrem pro použití v prašném prostředí a pro měření granulátů a práškových barev	6 711,00	21	8 120,30

**Strana 34**

GFTB 200	Přesný teploměr / vlhkoměr / barometr	4 575,00	21	5 535,80
GFTB 200 SET	Měřicí souprava složená z GFTB200 a GIM530MS	8 715,00	21	10 545,10
GFTB 200-KIT	Přesný teploměr / vlhkoměr / barometr s komunikační soupravou	6 816,00	21	8 247,40
GKK 252	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	354,00	21	428,30

**Strana 35**

GFTH 200	Digitální vlhkoměr / teploměr pro vzduch. Paměť mezních hodnot. Výpočet rosného bodu	4 061,00	21	4 913,80
GFTH 200 SET	Měřicí souprava složená z GFTH200 a GIM530MS	8 312,00	21	10 057,50
GFTH 200-WPF4	Kompletní nabídka vlhkoměru s výrobním kalibračním protokolem WPF4 a kufrem GKK252	6 188,00	21	7 487,50
GFTH 95	Digitální vlhkoměr / teploměr pro vzduch	3 082,00	21	3 729,20
GKK 252	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	354,00	21	428,30
GOF 175 Mini	Povrchový snímač pro pevné povrchy	1 450,00	21	1 754,50

**Strana 37**

GMI 15	Indikátor vlhkosti dřeva a stavebních materiálů	2 886,00	21	3 492,10
--------	---	----------	----	----------

**Strana 38**

GMK 100	Kapacitní měřič vlhkosti dřeva a stavebních materiálů	3 871,00	21	4 683,90
GMK 210	Kapacitní měřič materiálové vlhkosti pro KARAVANY a LODEĚ	4 657,00	21	5 635,00
PW 25	Zkušební kostka pro kontrolu přesnosti přístroje GMK 100	636,00	21	769,60

**Strana 39**

GMH 3830	Odporový měřicí přístroj vlhkosti materiálů a teploty	6 528,00	21	7 898,90
GMH 3831	Odporový měřicí přístroj vlhkosti materiálů a teploty	6 528,00	21	7 898,90
GMH 3851	Odporový měřicí přístroj vlhkosti materiálů a teploty s loggerovými funkcemi	9 822,00	21	11 884,60
GRS 3100	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	1 455,00	21	1 760,50
GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	1 812,00	21	2 192,50
USB 3100 N	Konvertor rozhraní přístrojů GMH3xxx na PC - USB	1 455,00	21	1 760,50

**Strana 40**

GBSK 91	Kartáčové sondy krátké pro hloubku do ~ 100 mm	1 099,00	21	1 329,80
GBSL 91	Kartáčové sondy dlouhé pro hloubku do ~ 300 mm	1 099,00	21	1 329,80
GEF 38	Ploché elektrody (pro potěry s již položenou krytinou, papír, apod.)	1 439,00	21	1 741,20
GEG 91	Rukojeť pro přestavbu zářezecí elektrody GSE91	563,00	21	681,20
GHE 91	Elektroda se zářezecím a vyrážecím kladivem	3 297,00	21	3 989,40
GLP 91	Vodivá pasta	577,00	21	698,20
GMK 38	Měřicí kabel ~ 1m dlouhý	721,00	21	872,40

GMS 300/91	Zapichovací měřicí jehly 300 mm na hobliny, dřev. vlnu, papír, lepenku, písek atd.	650,00	21	786,50
GMZ 38	Měřicí kleště pro měření dých a slabých výrobků ze dřeva	3 974,00	21	4 808,50
GOK 91	Čepičky k měření z plochy. Pro montáž na GSG91 nebo GSE91	495,00	21	599,00
GSE 91	Zarážecí elektroda	1 904,00	21	2 303,80
GSF 50	Zapichovací snímač (bez teplotního senzoru) pro měření do hloubky 107 cm	4 782,00	21	5 786,20
GSF 50K	Zapichovací snímač (bez teplotního senzoru) pro měření do hloubky 40 cm	4 483,00	21	5 424,40
GSF 50TF	Zapichovací snímač (včetně teplotního senzoru) pro měření do hloubky 107 cm	7 170,00	21	8 675,70
GSF 50TFK	Zapichovací snímač (včetně teplotního senzoru) pro měření do hloubky 40 cm	6 873,00	21	8 316,30
GSG 91	Elektroda GSE91 s rukojetí	1 904,00	21	2 303,80
GSP 91	Snímač pro povrchové měření papíru, textilií, apod.	2 230,00	21	2 698,30
GSP 91 ES	Náhradní snímací plocha pro GSP91	337,00	21	407,80
GST 15B	2 ks ocelových hřebů s otvorem, 15 mm dlouhé, pro přímé připojení měř. kabelu GMK 38.	209,00	21	252,90
GST 25B	2 ks ocelových hřebů s otvorem, 25 mm dlouhé, pro přímé připojení měřícího kabelu GMK 38.	223,00	21	269,80
GST 40B	2 ks ocelových hřebů s otvorem, 40 mm dlouhé, pro přímé připojení měř. kabelu GMK 38.	269,00	21	325,50
GST 45i	2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, 45 mm dlouhých	345,00	21	417,40
GST 60i	2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, 60 mm dlouhých	364,00	21	440,40
GST 91	9 ocelových hřebů (po 3 kusech, v délkách 12, 16 a 23 mm) v plastové dóze	87,00	21	105,30
GST 91/40	10 kusů ocelových hřebů, 40 mm dlouhých, v plastové dóze	103,00	21	124,60

**Strana 41**

GES 38	Zapichovací snímač teploty pro GMH3830(50)	1 137,00	21	1 375,80
GKK 3500	Kufř s vylišovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	949,00	21	1 148,30
GMH 38-LW1-TF	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství	13 170,00	21	15 935,70
GMH 38-LW1-TFK	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství	12 887,00	21	15 593,30
GMH 38-LW2-TF	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství	16 380,00	21	19 819,80
GMH 38-LW2-TFK	Souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství	16 097,00	21	19 477,40
GPAD 38	Zkušební adaptér	906,00	21	1 096,30
GSF 40	Zapichovací snímač (bez teplotního senzoru) pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm	4 186,00	21	5 065,10
GSF 40TF	Zapichovací snímač (včetně teplotního senzoru) pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm	5 679,00	21	6 871,60
GTF 38	Externí snímač teploty pro GMH3830(50)	1 077,00	21	1 303,20
SET 38 BF	Souprava pro měření dřeva a stavebních materiálů k přístrojům GMH3830 a GMH3850	6 370,00	21	7 707,70
SET 38 HF	Souprava pro měření vlhkosti dřeva k přístrojům GMH3830 a GMH3850	4 551,00	21	5 506,70
SET 38 MPA	Souprava pro měření vlhkosti dřeva k přístrojům GMH3830 a GMH3850	5 940,00	21	7 187,40
ST-RN	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 otvory ( kruhový a obdélníkový) pro připojení snímačů	694,00	21	839,70

**Strana 42**

GAD 3810	Adaptér pro přímé připojení GOK91 a GMS300/91 k přístroji GMH3810	430,00	21	520,30
GKK 252	Kufř s pěnovou vložkou pro univerzální použití	354,00	21	428,30
GMH 3810	Odporový měřič vlhkosti materiálů s integrovanými měřicími hroty	4 665,00	21	5 644,60
GMK 3810	Měřicí kabel ~ 1m dlouhý	1 031,00	21	1 247,50
GMR 110	Odporový měřič vlhkosti materiálů s integrovanými měřicími hroty	2 502,00	21	3 027,40
GST 3810	Náhradní měřicí hroty (10 kusů) v plastové dóze pro GMH3810	128,00	21	154,90

**Strana 43**

Bale Check 200	Profesionální souprava pro stanovení vlhkosti a teploty sena a slámy v lisovaném stavu, včetně měření teploty	11 922,00	21	14 425,60
BaleCheck 100	Profesionální souprava pro stanovení vlhkosti sena a slámy v lisovaném stavu	7 915,00	21	9 577,10

**Strana 45**

EBS 20M	20 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizualizaci	1 869,00	21	2 261,50
GKK 3500	Kufř s vylišovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	949,00	21	1 148,30
GMH 5430	Vodotěsný měřič měrné vodivosti	5 919,00	21	7 162,00
GMH 5450	Vodotěsný měřič měrné vodivosti. Záznamové funkce.	8 932,00	21	10 807,70
GNG 5 / 5000	Síťový zdroj. Výstupní napětí 5V. Určený pro přístroje GMH 5xxx.	938,00	21	1 135,00

GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	1 812,00	21	2 192,50
USB 5100	Konvertor rozhraní přístrojů GMH5xxx na PC - USB	1 752,00	21	2 119,90

**Strana 46**

GEH 1	Držák elektrod s nastavitelným ramenem (pro až 4 elektrody / snímače)	3 084,00	21	3 731,60
GKK 3500	Kufr s vylisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	949,00	21	1 148,30
GKL 100	Kontrolní roztok měrné vodivosti 1413 uS/cm (dle DIN EN 2788)	144,00	21	174,20
GKL 101	Kontrolní roztok měrné vodivosti 84 uS/cm	903,00	21	1 092,60
GKL 102	Kontrolní roztok měrné vodivosti 50 mS/cm	277,00	21	335,20
GMH 5430-400	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 400	10 858,00	21	13 138,20
GMH 5430-425	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 425	12 430,00	21	15 040,30
GMH 5450-400	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 400, s datový loggerem	13 717,00	21	16 597,60
GMH 5450-425	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 425, s datový loggerem	15 289,00	21	18 499,70
LF 200 RW	Elektroda měrné vodivosti pro čisté a velmi čisté vody, 2-pólová nerezová	4 483,00	21	5 424,40
LF 210	Elektroda měrné vodivosti pro alkohol, benzín, naftu. 2-pólová, sklo/platina	7 945,00	21	9 613,50
LF 400	Elektroda měrné vodivosti pro univerzální použití. 4-pólová, grafit	5 633,00	21	6 815,90
LF 425	Elektroda měrné vodivosti pro nejvyšší nároky, robustní a odolná, 4-pólová, grafit	7 170,00	21	8 675,70

**Strana 47**

GKL 100	Kontrolní roztok měrné vodivosti 1413 uS/cm (dle DIN EN 2788)	144,00	21	174,20
GMH 3431	Digitální konduktroměr. Rozšířené funkce	5 815,00	21	7 036,10
GMH 3451	Digitální konduktroměr, 4-pól. měř. články, funkce logger	9 313,00	21	11 268,70

**Strana 48**

GEH 1	Držák elektrod s nastavitelným ramenem (pro až 4 elektrody / snímače)	3 084,00	21	3 731,60
GKL 100	Kontrolní roztok měrné vodivosti 1413 uS/cm (dle DIN EN 2788)	144,00	21	174,20
GKL 101	Kontrolní roztok měrné vodivosti 84 uS/cm	903,00	21	1 092,60
GKL 102	Kontrolní roztok měrné vodivosti 50 mS/cm	277,00	21	335,20
GLF 100	Univerzální digitální konduktroměr, měření salinity a teploty	4 249,00	21	5 141,30
GLF 100 RW	Digitální konduktroměr pro demineralizované vody	6 218,00	21	7 523,80
GWZ-01	Průtočná nádobka (pro měř. články s D= 12 mm)	2 214,00	21	2 678,90

**Strana 49**

G 1410	Univerzální vodotěsný konduktroměr pro měření do max. 100 mS/cm	4 532,00	21	5 483,70
G 1420	Vodotěsný konduktroměr s vysokým rozlišením měření pro čisté vody max. 100 µS/cm	6 698,00	21	8 104,60
GEH 1	Držák elektrod s nastavitelným ramenem (pro až 4 elektrody / snímače)	3 084,00	21	3 731,60
GKL 100	Kontrolní roztok měrné vodivosti 1413 uS/cm (dle DIN EN 2788)	144,00	21	174,20
GKL 101	Kontrolní roztok měrné vodivosti 84 uS/cm	903,00	21	1 092,60
GKL 102	Kontrolní roztok měrné vodivosti 50 mS/cm	277,00	21	335,20
GWZ-01	Průtočná nádobka (pro měř. články s D= 12 mm)	2 214,00	21	2 678,90

**Strana 51**

EBS 20M	20 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizualizaci	1 869,00	21	2 261,50
GE 100-BNC	Standardní pH elektroda, konektor BNC	1 850,00	21	2 238,50
GE 117-BNC	pH elektroda se senzorem teploty Pt1000, konektor BNC a banánek	3 400,00	21	4 114,00
GKK 1105	Kufr s vylisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx a GMH5xxx	664,00	21	803,40
GKK 3000	Kufr s vylisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	446,00	21	539,70
GMH 3511	Digitální pH - /REDOX - /rH - /teploměr s automatickou teplotní kompenzací	3 699,00	21	4 475,80
GMH 3511-Set	Kompletní souprava pro měření pH a teploty	5 573,00	21	6 743,30
GMH 3531	Digitální pH - /REDOX - /rH - /teploměr s automatickou teplotní kompenzací	4 357,00	21	5 272,00
GMH 3551	Digitální pH - /REDOX - /rH - /teploměr s automatickou teplotní kompenzací a loggerem	6 267,00	21	7 583,10
GMH 55 ES	Doplňková souprava pro GMH55X0	4 064,00	21	4 917,40
GNG 10 / 3000	Síťový zdroj Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GMH3xxx	647,00	21	782,90
GTF 55 B	Snímač teploty Pt1000 pro pH metry GMH55X0	1 061,00	21	1 283,80
USB 3100 N	Konvertor rozhraní přístrojů GMH3xxx na PC - USB	1 455,00	21	1 760,50

**Strana 52**

EBS 20M	20 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizualizaci	1 869,00	21	2 261,50
GKK 3500	Kufr s vylisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	949,00	21	1 148,30
GMH 5530	Vodotěsný pH - /REDOX -/teploměr	5 919,00	21	7 162,00
GMH 5550	Vodotěsný pH - /REDOX -/teploměr s analogovým výstupem a datovým loggerem	8 932,00	21	10 807,70
GNG 5 / 5000	Síťový zdroj. Výstupní napětí 5V. Určený pro přístroje GMH 5xxx.	938,00	21	1 135,00
GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	1 812,00	21	2 192,50
USB 5100	Konvertor rozhraní přístrojů GMH5xxx na PC - USB	1 752,00	21	2 119,90

**Strana 53**

CaCl	Roztok 1000ml pro měření hodnot pH půdy	574,00	21	694,50
GAK 1400	Pracovní a kalibrační sada pro pH-Metry	743,00	21	899,00
GE 100-BNC	Standardní pH elektroda, konektor BNC	1 850,00	21	2 238,50
GE 101-BNC	Zapichovací pH elektroda, konektor BNC	2 356,00	21	2 850,80
GE 104-BNC	pH elektroda pro iontově chudá média	3 397,00	21	4 110,40
GE 125-BNC	Vodotěsná pH elektroda se snímačem Pt1000, vodotěsný konektor BNC	3 808,00	21	4 607,70
GKK 1100	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	609,00	21	736,90
GKK 252	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	354,00	21	428,30
GMH 55 ES	Doplňková souprava pro GMH55X0	4 064,00	21	4 917,40
GPH 114	Digitální kapesní pH-metr včetně gelové elektrody GE 114	2 439,00	21	2 951,20
GPH 114 GL	Digitální kapesní pH-metr	1 439,00	21	1 741,20
GR 105-BNC	Redox elektroda, konektor BNC	2 296,00	21	2 778,20
GRL 100	Pepsinový čistící roztok	139,00	21	168,20
GRP 100	Redox zkušební roztok (220mV)	139,00	21	168,20
GTF 55 B	Snímač teploty Pt1000 pro pH metry GMH55X0	1 061,00	21	1 283,80
KCL 3 M	3 mol KCl elektrolyt k doplňování a uchování elektrod s 3 mol KCl elektrolytem	144,00	21	174,20
PHL 10	Kalibrační roztok pH 10.01, 250 ml	388,00	21	469,50
PHL 4	Kalibrační roztok pH 4,01, 250 ml	388,00	21	469,50
PHL 7	Kalibrační roztok pH 7.00, 250 ml	388,00	21	469,50

**Strana 54**

G 1500	Precizní vodotěsný pH metr včetně pH elektrody GE 114 WD	2 394,00	21	2 896,70
G 1500-GL	Precizní vodotěsný pH metr	1 596,00	21	1 931,20
GAK 1400	Pracovní a kalibrační sada pro pH-Metry	743,00	21	899,00
GE 100-BNC	Standardní pH elektroda, konektor BNC	1 850,00	21	2 238,50
GKK 1100	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	609,00	21	736,90
GKK 252	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	354,00	21	428,30
PHL 10	Kalibrační roztok pH 10.01, 250 ml	388,00	21	469,50
PHL 4	Kalibrační roztok pH 4,01, 250 ml	388,00	21	469,50
PHL 7	Kalibrační roztok pH 7.00, 250 ml	388,00	21	469,50

**Strana 55**

GE 100-BNC	Standardní pH elektroda, konektor BNC	1 850,00	21	2 238,50
GE 100-Cinch	Standardní pH elektroda, konektor CINCH	1 850,00	21	2 238,50
GE 101-BNC	Zapichovací pH elektroda, konektor BNC	2 356,00	21	2 850,80
GE 101-Cinch	Zapichovací pH elektroda, konektor CINCH	2 356,00	21	2 850,80
GE 104-BNC	pH elektroda pro iontově chudá média	3 397,00	21	4 110,40
GE 104-Cinch	pH elektroda pro iontově chudá média	3 397,00	21	4 110,40
GE 108-BNC	Standardní pH elektroda, tlaková, konektor BNC	2 600,00	21	3 146,00
GE 108-Cinch	Standardní pH elektroda, tlaková, konektor CINCH	2 600,00	21	3 146,00
GE 108-S7	Standardní pH elektroda, tlaková, konektor BNC	3 405,00	21	4 120,10
GE 117-BNC	pH elektroda se senzorem teploty Pt1000, konektor BNC a banánek	3 400,00	21	4 114,00
GE 120-BNC	Zapichovací pH elektroda, konektor BNC	6 008,00	21	7 269,70
GE 120-Cinch	Zapichovací pH elektroda pro chlazené potraviny, konektor CINCH	6 008,00	21	7 269,70



GE 125-BNC	Vodotěsná pH elektroda se snímačem Pt1000, vodotěsný konektor BNC	3 808,00	21	4 607,70
GE 151-BNC	Alkalicky odolná pH elektroda pro náročné podmínky měření, konektor BNC	2 171,00	21	2 626,90
GE 151-Cinch	Alkalicky odolná pH elektroda pro náročné podmínky měření, konektor CINCH	2 171,00	21	2 626,90
GE 171-S7	pH elektroda pro extrémní podmínky	6 144,00	21	7 434,20
GE 173-BNC	pH elektroda pro laky, galvaniku, atd.	3 503,00	21	4 238,60
GE 173-Cinch	pH elektroda pro laky, galvaniku, atd.	3 503,00	21	4 238,60
GE 173-S7	pH elektroda pro procesní chemii a biochemii	4 341,00	21	5 252,60
GE114-BNC	Levná gelová pH elektroda, konektor BNC	1 440,00	21	1 742,40
Kabel BNCM/BNCF	Prodlužovací kabel pro pH elektrody s připojením BNC, délka kabelu: 3 m	995,00	21	1 204,00

**Strana 56**

CaCl	Roztok 1000ml pro měření hodnot pH půdy	574,00	21	694,50
GAD 1 BNC	Adaptér pro připojení s konektorem BNC na přístroje se zásuvkou CINCH	98,00	21	118,60
GAD 1 CINCH	Adaptér konektoru CINCH na přístroje se zásuvkou BNC	98,00	21	118,60
GAK 1400	Pracovní a kalibrační sada pro pH-Metry	743,00	21	899,00
GEAK-2S7-BNC	Propojovací kabel 2m, S7 => BNC	1 311,00	21	1 586,30
GEAK-5S7-BNC	Propojovací kabel 5m, S7 => BNC	1 719,00	21	2 080,00
GPF 100	Plastová láhev s uzávěrem, 100ml	68,00	21	82,30
GPH 10,0 / 10	Kalibrační koncentrát pro pH	438,00	21	530,00
GPH 10,0 / 5	Kalibrační koncentrát pro pH	239,00	21	289,20
GPH 12,0 / 10	Kalibrační koncentrát pro pH	438,00	21	530,00
GPH 12,0 / 5	Kalibrační koncentrát pro pH	239,00	21	289,20
GPH 4,0 / 10	Kalibrační koncentrát pro pH	438,00	21	530,00
GPH 4,0 / 5	Kalibrační koncentrát pro pH	239,00	21	289,20
GPH 7,0 / 10	Kalibrační koncentrát pro pH	438,00	21	530,00
GPH 7,0 / 5	Kalibrační koncentrát pro pH	239,00	21	289,20
GR 105-BNC	Redox elektroda, konektor BNC	2 296,00	21	2 778,20
GR 105-Cinch	Redox elektroda, konektor CINCH	2 296,00	21	2 778,20
GR 175-BNC	Redox elektroda, konektor BNC, pevný závit PG 13,5	3 623,00	21	4 383,80
GR 175-S7	Redox elektroda, konektor BNC, pevný závit PG 13,5	3 762,00	21	4 552,00
GRL 100	Pepsinový čistící roztok	139,00	21	168,20
GRP 100	Redox zkušební roztok (220mV)	139,00	21	168,20
GWA 11 PG	Závitový adaptér PG 11 na PG 13,5, umělá hmota	139,00	21	168,20
GWA1Z	Závitový adaptér PG13.5 na G1, umělá hmota	403,00	21	487,60
KCL 3 M	3 mol KCl elektrolyt k doplňování a uchování elektrod s 3 mol KCl elektrolytem	144,00	21	174,20
PHL 10	Kalibrační roztok pH 10.01, 250 ml	388,00	21	469,50
PHL 4	Kalibrační roztok pH 4,01, 250 ml	388,00	21	469,50
PHL 7	Kalibrační roztok pH 7.00, 250 ml	388,00	21	469,50
VD120	Napichovací nástroj pro použití vpichové elektrody GE101	449,00	21	543,30

**Strana 57**

HD-2101-USB	Připojovací kabel pro připojení na USB port PC (8-pól. Mini-DIN konektor / konektor USB 2.0 typ A)	1 196,00	21	1 447,20
HD-2110-CSNM	Připojovací kabel, 8-pólový Mini-DIN konektor na 9-pólovou Sub-D zásuvku pro RS232C, pro připojení tiskárny k přístrojům s připojením Mini-DIN	1 196,00	21	1 447,20
HD-22-3	Držák elektrod s nastavitelným ramenem (pro až 4 elektrody / snímače)	2 675,00	21	3 236,80
HD-3456-2	Laboratorní měřicí přístroj pro měření pH a měrné vodivosti	16 220,00	21	19 626,20
SP-06-T	Elektroda měrné vodivosti a teploty	2 713,00	21	3 282,70
SP-T01-G	Elektroda měrné vodivosti a teploty	3 085,00	21	3 732,80
SWD-10	Síťový zdroj, 100 ... 240 V AC / 12 V DC / 1 A	1 253,00	21	1 516,10
TP47-100	Snímač teploty Pt100 bez modulu SICRAM (1/3 DIN)	2 192,00	21	2 652,30

**Strana 58**

GAS 5610	Pracovní sada pro přístroje GMH 56xx	1 393,00	21	1 685,50
GMH 5630	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách, bez elektrody.	6 941,00	21	8 398,60

GMH 5650	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger. Bez elektrody.	11 125,00	21	13 461,30
GSKA 3600	Ochranná hlava elektrod GWO 3600 a GWO 5610 pro hloubková měření	490,00	21	592,90
GSKA 3610	Ochranná hlava elektrod GWO 3600 a GWO 5610 pro hloubková měření	577,00	21	698,20
GWO 5610-L02	Náhradní elektroda se 2 m kabelem pro přístroje GMH 5630 a GMH 5650	4 434,00	21	5 365,10
GWO 5610-L04	Náhradní elektroda se 4 m kabelem pro přístroje GMH 5630 a GMH 5650	4 711,00	21	5 700,30
GWO 5610-L10	Náhradní elektroda se 10 m kabelem pro přístroje GMH 5630 a GMH 5650	5 549,00	21	6 714,30
GWO 5610-L30	Náhradní elektroda se 30 m kabelem pro přístroje GMH 5630 a GMH 5650	7 222,00	21	8 738,60
GWOK 02	Náhradní membránová hlava pro elektrodu GWO 5610	370,00	21	447,70
KOH 100	Náhradní elektrolyt KOH	261,00	21	315,80
TMV 3600	Přípravek pro měření hloubky	0,00	21	0,00

**Strana 59**

GKK 1105	Kufr s vylovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx a GMH5xxx	664,00	21	803,40
GKK 5240	Robustní transportní kufr až pro 10 přístrojů nebo příslušenství	2 331,00	21	2 820,50
GMH 5630-L02	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	11 375,00	21	13 763,80
GMH 5630-L04	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	11 652,00	21	14 098,90
GMH 5630-L10	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	12 490,00	21	15 112,90
GMH 5630-L30	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	14 163,00	21	17 137,20
GMH 5650-L02	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	15 558,00	21	18 825,20
GMH 5650-L04	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	15 836,00	21	19 161,60
GMH 5650-L10	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	16 674,00	21	20 175,50
GMH 5650-L30	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	18 346,00	21	22 198,70
GOX 20	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Kapesní formát	5 976,00	21	7 231,00
GWOK 01	Náhradní membránová hlava pro elektrodu GWO 3600(MU) a přístroj GOX 20	329,00	21	398,10
KOH 100	Náhradní elektrolyt KOH	261,00	21	315,80

**Strana 60**

G 1610	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	6 527,00	21	7 897,70
G 1610-05	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	6 957,00	21	8 418,00
GSKA 3600	Ochranná hlava elektrod GWO 3600 a GWO 5610 pro hloubková měření	490,00	21	592,90
GWOK 01	Náhradní membránová hlava pro elektrodu GWO 3600(MU) a přístroj GOX 20	329,00	21	398,10
KOH 100	Náhradní elektrolyt KOH	261,00	21	315,80

**Strana 61**

GAS 3600	Pracovní sada pro přístroje GOX20, GMH361x, GMH363x	1 039,00	21	1 257,20
GMH 3611	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	9 729,00	21	11 772,10
GMH 3611-GL	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	5 815,00	21	7 036,10
GMH 3611-L10	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	10 567,00	21	12 786,10
GMH 3611-L30	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	11 073,00	21	13 398,30
GMH 3651	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	13 913,00	21	16 834,70
GMH 3651-GL	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	9 999,00	21	12 098,80
GMH 3651-L10	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	14 751,00	21	17 848,70
GMH 3651-L30	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	15 256,00	21	18 459,80
GSKA 3600	Ochranná hlava elektrod GWO 3600 a GWO 5610 pro hloubková měření	490,00	21	592,90
GWO 3600-L04	Náhradní elektroda se 4 m kabelem pro přístroje GMH361x a GMH363x	4 012,00	21	4 854,50
GWO 3600-L10	Náhradní elektroda se 10 m kabelem pro přístroje GMH361x a GMH363x	4 872,00	21	5 895,10
GWO 3600-L30	Náhradní elektroda se 30 m kabelem pro přístroje GMH361x a GMH363x	5 386,00	21	6 517,10
GWOK 01	Náhradní membránová hlava pro elektrodu GWO 3600(MU) a přístroj GOX 20	329,00	21	398,10
KOH 100	Náhradní elektrolyt KOH	261,00	21	315,80

**Strana 62**

DO9709-SS-0-0	Kombinovaná polarografická sonda pro měření kyslíku a teploty, včetně dvou membrán, elektrolytu a nulového roztoku kyslíku, 2 m kabel	10 756,00	21	13 014,80
DO9709-SS-1	Galvanická sonda pro měření kyslíku a teploty, včetně dvou membrán, elektrolytu a nulového roztoku kyslíku, 2 m kabel	9 419,00	21	11 397,00
DO9709-SS-1-5	Galvanická sonda pro měření kyslíku a teploty, včetně dvou membrán, elektrolytu a nulového roztoku kyslíku, 5 m kabel	11 326,00	21	13 704,50
HD-3409-2	Laboratorní měřicí přístroj pro měření rozpuštěného kyslíku	14 228,00	21	17 215,90
SWD-10	Síťový zdroj, 100 ... 240 V AC / 12 V DC / 1 A	1 253,00	21	1 516,10

**Strana 64**

GKK 3600	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	949,00	21	1 148,30
GMH 5690	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace O <sub>2</sub> ve vzduchu, bez elektrody	5 826,00	21	7 049,50
GMH 5695	Vodotěsný oxymetr pro měření koncentrace O <sub>2</sub> ve vzduchu, bez elektrody, s datovým loggerem a alarmem	9 729,00	21	11 772,10
GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	1 812,00	21	2 192,50
USB 5100	Konvertor rozhraní přístrojů GMH5xxx na PC - USB	1 752,00	21	2 119,90

**Strana 65**

GKK 3000	Kufr s vylišovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	446,00	21	539,70
GMH 3692	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu	4 714,00	21	5 703,90
GMH 3695	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu, logger	8 546,00	21	10 340,70
GRS 3105	Konvertor rozhraní pro připojení až 5 přístrojů GMH3xxx na PC - RS232	3 093,00	21	3 742,50
GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	1 812,00	21	2 192,50
ST-R1	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače	694,00	21	839,70
USB 3100 N	Konvertor rozhraní přístrojů GMH3xxx na PC - USB	1 455,00	21	1 760,50

**Strana 66**

GGA 370	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 369x. Uzavřené provedení s tlakovým připojením.	4 279,00	21	5 177,60
GGA 381	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 369x. Uzavřené provedení s tlakovým připojením. Pro nízké koncentrace O <sub>2</sub> .	5 029,00	21	6 085,10
GGA 570	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Uzavřené provedení s tlakovým připojením.	4 730,00	21	5 723,30
GGA 581	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Uzavřené provedení s tlakovým připojením. Pro nízké koncentrace O <sub>2</sub> .	5 481,00	21	6 632,00
GGO 370	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 369x. Uzavřené provedení	3 509,00	21	4 245,90
GGO 381	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 369x. Uzavřené provedení. Pro nízké koncentrace O <sub>2</sub> .	4 276,00	21	5 174,00
GGO 570	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Uzavřené provedení.	3 876,00	21	4 690,00
GGO 581	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Uzavřené provedení.	4 624,00	21	5 595,00
GOO 370	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu for GMH 369x. Otevřené provedení	3 960,00	21	4 791,60
GOO 381	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 369x. Otevřené provedení. Pro nízké koncentrace O <sub>2</sub> .	4 725,00	21	5 717,30
GOO 570	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Otevřené provedení.	3 876,00	21	4 690,00
GOO 581	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu pro GMH 569x. Otevřené provedení. Pro nízké koncentrace O <sub>2</sub> .	5 062,00	21	6 125,00

**Strana 67**

ESA 369	Náhradní hadicový adaptér	92,00	21	111,30
GDZ-29	Mebránový filtr včetně Luer-Lock (GDZ-25 a GDZ-26	215,00	21	260,10
GOEL 370	Náhradní senzor pro GOX 100 a elektrody GGO370 a GOO370 pro výměnu uživatelem	2 013,00	21	2 435,70
GOEL 381	Náhradní senzor pro elektrody GGO380 a GOO380 pro výměnu uživatelem	2 837,00	21	3 432,80
GOX 100	Kompaktní oxymetr pro měření kyslíku ve vzduchu včetně senzoru, hadicového adaptéru a T-kusu	3 775,00	21	4 567,80
GOX 100 T-LACK	Kompaktní oxymetr pro měření kyslíku ve vzduchu, lakování elektroniky elektroniky pro použití ve vlhku	4 563,00	21	5 521,20
GOX 100-LACK	Kompaktní oxymetr pro měření kyslíku ve vzduchu, lakování elektroniky elektroniky pro použití ve vlhku	4 275,00	21	5 172,80
GOX 100T	Kompaktní oxymetr pro měření kyslíku ve vzduchu včetně senzoru, hadicového adaptéru a T-kusu	4 050,00	21	4 900,50
GS 150	Čerpadlo plynu k odběru vzorků	6 501,00	21	7 866,20
GZ-11	Hadicový adaptér pro měření koncentrace kyslíku s hadicovým připojením 6/4 mm	615,00	21	744,10
ZOT 369	Náhradní T-kus	128,00	21	154,90

**Strana 68**

GDZ-29	Mebránový filtr včetně Luer-Lock (GDZ-25 a GDZ-26	215,00	21	260,10
--------	---	--------	----	--------

GOEL 370	Náhradní senzor pro GOX 100 a elektrody GGO370 a GOO370 pro výměnu uživatelem	2 013,00	21	2 435,70
GOEL 381	Náhradní senzor pro elektrody GGO380 a GOO380 pro výměnu uživatelem	2 837,00	21	3 432,80
GOG-A	Náhradní samolepky (40 kusů) pro GOG-SET	215,00	21	260,10
GOG-B	Náhradní samolepky (40 kusů) pro GOG-SET	258,00	21	312,20
GOG-N	Náhradní zapichovací jehly, průměr 0.9 mm (5 kusů)	180,00	21	217,80
GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	1 812,00	21	2 192,50
ResOx 5695-H	Souprava pro měření zbytkového kyslíku (pro plyny se zvýšeným podílem CO2)	22 301,00	21	26 984,20
ResOx 5695-L	Souprava pro měření zbytkového kyslíku (pro nízké koncentrace O2)	23 117,00	21	27 971,60
USB 5100	Konvertor rozhraní přístrojů GMH5xxx na PC - USB	1 752,00	21	2 119,90

**Strana 69**

ESA 100	Hadicový adaptér k našroubování na senzorový otvor	427,00	21	516,70
GAM 3000	Spínací modul pro přístroje řady GMH3xxx s poplachovou funkcí	3 574,00	21	4 324,50
GAS 100	Set pro kontrolu dechu	898,00	21	1 086,60
GCO 100	Kompaktní měřicí přístroj koncentrace oxidu uhelnatého (CO) s akustickým a optickým poplachem	4 140,00	21	5 009,40
GKK 3000	Kufr s vylisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	446,00	21	539,70
GRV 100	Zpětný ventil	196,00	21	237,20
GZ-02	Láhev 12l se zkušebním plynem: 30 ppm CO	1 757,00	21	2 126,00
GZ-03	Láhev 12l se zkušebním plynem: 300 ppm CO	1 757,00	21	2 126,00
GZ-04	Ventil MiniFlo pro láhve 12l	2 519,00	21	3 048,00
GZ-10	Hlavice pro připojení zkušebního plynu pro GCO	626,00	21	757,50
MSK 100	Ústní nátrubek z umělé hmoty	41,00	21	49,60
USB 3100 N	Konvertor rozhraní přístrojů GMH3xxx na PC - USB	1 455,00	21	1 760,50
ZOT 369	Náhradní T-kus	128,00	21	154,90

**Strana 70**

BAT-40	Náhradní baterie s integrovaným teplotním senzorem	769,00	21	930,50
CP-23	Připojovací kabel s Mini-USB konektorem typ B na straně přístroje a USB 2.0 na straně PC	598,00	21	723,60
ECO-SURE-2E-CO	Náhradní senzor CO	1 366,00	21	1 652,90
HD21-ABE-17	Analyzátor kvality vzduchu	18 496,00	21	22 380,20
HD-33-0	33 % RV nasycený roztok pro kontrolu senzoru relativní vlhkosti	2 277,00	21	2 755,20
HD-37-36	Trubkový adaptér pro kalibraci CO	570,00	21	689,70
HD-37-37	Trubkový adaptér pro kalibraci CO2	712,00	21	861,50
MINICAN-12-A-0	Nádoba s dusíkem pro kalibraci CO a CO2 při 0 ppm, obsah 20 litrů	5 122,00	21	6 197,60
SWD-10	Síťový zdroj, 100 ... 240 V AC / 12 V DC / 1 A	1 253,00	21	1 516,10

**Strana 72**

GMH 5130	Vodotěsný digitální tlakoměr pro výměnné snímače	5 573,00	21	6 743,30
GMH 5150	Vodotěsný digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Záznamové funkce.	7 942,00	21	9 609,80
GMH 5155	Vodotěsný digitální tlakoměr pro dva výměnné snímače. Záznamové funkce	10 230,00	21	12 378,30

**Strana 73**

EBS 20M	20 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizualizaci	1 869,00	21	2 261,50
GDZ-01	Hadice PVC (5bar) 6/4 (vnější průměr 6mm, vnitřní průměr 4mm)	49,00	21	59,30
GDZ-30	Adaptér s vnitřním závitem G1/2" na hadici 6/4	310,00	21	375,10
GKK 3500	Kufr s vylisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	949,00	21	1 148,30
GMH 3111	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače	4 227,00	21	5 114,70
GMH 3111-EX	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Provedení EX	9 036,00	21	10 933,60
GNG 5 / 5000	Síťový zdroj. Výstupní napětí 5V. Určený pro přístroje GMH 5xxx.	938,00	21	1 135,00
GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	1 812,00	21	2 192,50
MSD-K51	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 51xx.	898,00	21	1 086,60
USB 5100	Konvertor rozhraní přístrojů GMH5xxx na PC - USB	1 752,00	21	2 119,90

**Strana 74**

GMH 3151	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Záznamové funkce	5 802,00	21	7 020,40
----------	--	----------	----	----------

GMH 3151-EX	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Záznamové funkce. Provedení EX	10 611,00	21	12 839,30
GMH 3156	Digitální tlakoměr pro dva výměnné snímače. Záznamové funkce.	8 133,00	21	9 840,90
GMH 3156-EX	Digitální tlakoměr pro dva výměnné snímače. Záznamové funkce. Provedení EX	12 942,00	21	15 659,80

**Strana 75**

GDUSB 1000	Univerzální komunikační adaptér USB pro tlakové snímače řady GMSD	8 307,00	21	10 051,50
GDZ-01	Hadice PVC (5bar) 6/4 (vnější průměr 6mm, vnitřní průměr 4mm )	49,00	21	59,30
GDZ-02	Hadice PE (polyethylen) (10bar) 6/4 (vnější průměr 6 mm, vnitřní průměr 4mm )	33,00	21	39,90
GDZ-03	Hadice PU (polyuretan) (9bar) 6/4 (vnější průměr 6 mm, vnitřní průměr 4 mm)	65,00	21	78,70
GDZ-04	Hadice PAW (polyamid) (25bar) 6/4 (vnější průměr 6 mm, vnitřní průměr 4 mm)	52,00	21	62,90
GDZ-05	Hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnějším závitem G1/8	52,00	21	62,90
GDZ-06	Hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnitřním závitem G1/8	84,00	21	101,60
GDZ-08	Spojka pro hadice 6/4 na hadice 6/4	24,00	21	29,00
GDZ-09	Spojkový konektor (NW5) z mosazi s vnitřním závitem G1/4 (lze připojit k GDZ-12)	65,00	21	78,70
GDZ-10	Spojkový konektor (NW5) z mosazi pro hadice s vnitřním D 6 mm (lze připojit k GDZ-12)	52,00	21	62,90
GDZ-11	Spojkový konektor (NW5) z mosazi s vnějším závitem G1/4 (lze připojit k GDZ-12)	65,00	21	78,70
GDZ-12	Spojková zásuvka (NW5) z mosazi (rychlospojka) s vnitřním závitem G1/4	237,00	21	286,80
GDZ-13	Redukční šroubení s vnějším závitem G1/2 a vnitřním závitem G1/8	84,00	21	101,60
GDZ-14	Hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnějším závitem G1/8	52,00	21	62,90
GDZ-15	Hadicový vývod pro hadice s vnitřním průměr 6 mm a vnějším závitem G 1/4	52,00	21	62,90
GDZ-16	Hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnějším závitem G1/4	52,00	21	62,90
GDZ-17	Hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnějším závitem G1/4	52,00	21	62,90
GDZ-18	Hadicová svorka pro hadice 6/4	24,00	21	29,00
GDZ-19	Hadicová svorka pro hadice 8/6 (vnější průměr 8 mm a vnitřní průměr 6 mm)	24,00	21	29,00
GDZ-20	Hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnitřním závitem G1/4	84,00	21	101,60
GDZ-21	T-kus pro hadice 6/4	24,00	21	29,00
GDZ-22	Spojkový konektor (NW5) z mosazi pro hadici 6/4 (lze připojit k GDZ-12)	84,00	21	101,60
GDZ-23	Redukční šroubení s vnitřním závitem G1/2 a vnějším závitem G1/4	264,00	21	319,40
GDZ-26	Luer-Lock samice na hadice 6/4	90,00	21	108,90
GDZ-27	Manometrické profilové těsnění (3mm, Cu) pro závit G1/4	46,00	21	55,70
GDZ-28	Ploché těsnění (1.5mm, Cu) pro závit G1/4	24,00	21	29,00
GDZ-29	Mebránový filtr včetně Luer-Lock (GDZ-25 a GDZ-26)	215,00	21	260,10
GDZ-30	Adaptér s vnitřním závitem G1/2" na hadici 6/4	310,00	21	375,10
GDZ-31	Hadice silikon (2 bar) 8/5 (vnější průměr 8 mm, vnitřní průměr 5 mm)	84,00	21	101,60
GOG-N	Náhradní zapichovací jehly, průměr 0.9 mm (5 kusů)	180,00	21	217,80
GWA 1214	Redukce G1/2 s vnitřním závitem G1/4, ocel V4A	209,00	21	252,90

**Strana 76**

GMSD 1,3 BA - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 068,00	21	3 712,30
GMSD 1,3 BA - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 376,00	21	4 085,00
GMSD 10 BR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 068,00	21	3 712,30
GMSD 10 BR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 376,00	21	4 085,00
GMSD 2 BA - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 068,00	21	3 712,30
GMSD 2 BA - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 376,00	21	4 085,00
GMSD 2 BR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 068,00	21	3 712,30
GMSD 2 BR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 376,00	21	4 085,00
GMSD 2,5 MR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 868,00	21	4 680,30
GMSD 2,5 MR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	4 371,00	21	5 288,90
GMSD 25 MR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	4 064,00	21	4 917,40
GMSD 25 MR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	4 371,00	21	5 288,90

GMSD 350 MR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 068,00	21	3 712,30
GMSD 350 MR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 376,00	21	4 085,00
GMSD 7 BA - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 416,00	21	4 133,40
GMSD 7 BA - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 724,00	21	4 506,00

**Strana 77**

MSD 1 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 1 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD -1/1.5 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD -1/3 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 10 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 10 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 100 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 100 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 1000 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 16 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 160 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 2,5 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 2,5 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD -20/60 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	8 603,00	21	10 409,60
MSD 25 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 25 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 25 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	8 603,00	21	10 409,60
MSD 250 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 250 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 4 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 4 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 40 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 400 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 400 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 6 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 6 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 60 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD 600 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní média a vodu). (Možnost volby -EX)	7 238,00	21	8 758,00
MSD-K31	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 31XX a GDUSB 1000	748,00	21	905,10
MSD-K31 - ex	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 31xx. Provedení Ex.	1 077,00	21	1 303,20
MSD-K31-xx	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 31XX a GDUSB 1000 (délka 2 .... 10m)	1 344,00	21	1 626,20
MSD-K51	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 51xx.	898,00	21	1 086,60
MSD-K51-xx	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 51xx a GDUSB 1000 (délka 2 .... 10m)	1 493,00	21	1 806,50

**Strana 79**

GMH 3161-002	Digitální tlakoměr určený pro 4-Pascal test.	7 613,00	21	9 211,70
GMH 3161-002-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	12 422,00	21	15 030,60
GMH 3161-01	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	7 613,00	21	9 211,70
GMH 3161-01-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	12 422,00	21	15 030,60
GMH 3161-07	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	6 980,00	21	8 445,80
GMH 3161-07B	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	8 394,00	21	10 156,70
GMH 3161-07B-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	13 203,00	21	15 975,60
GMH 3161-07-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	11 788,00	21	14 263,50
GMH 3161-07H	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	8 394,00	21	10 156,70
GMH 3161-07H-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	13 203,00	21	15 975,60
GMH 3181-002	Digitální tlakoměr určený pro 4-Pascal test. Loggerové funkce.	9 308,00	21	11 262,70
GMH 3181-002-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. Provedení EX.	14 117,00	21	17 081,60

GMH 3181-01	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce.	9 308,00	21	11 262,70
GMH 3181-01-EX	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Záznamové funkce. Provedení EX	14 117,00	21	17 081,60
GMH 3181-07	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce.	8 682,00	21	10 505,20
GMH 3181-07B	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce.	10 088,00	21	12 206,50
GMH 3181-07B-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. Provedení EX.	14 897,00	21	18 025,40
GMH 3181-07-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. Provedení EX.	13 491,00	21	16 324,10
GMH 3181-07H	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce.	10 097,00	21	12 217,40
GMH 3181-07H-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. Provedení EX.	14 906,00	21	18 036,30

**Strana 80**

GDZ-01	Hadice PVC (5bar) 6/4 (vnější průměr 6mm, vnitřní průměr 4mm )	49,00	21	59,30
GDZ-08	Spojka pro hadice 6/4 na hadice 6/4	24,00	21	29,00
GDZ-18	Hadicová svorka pro hadice 6/4	24,00	21	29,00
GDZ-21	T-kus pro hadice 6/4	24,00	21	29,00
GKK 3000	Kufř s vylišovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	446,00	21	539,70
GMH 3161-07-WPD5	Kompletní nabídka tlakoměru s výrobním kalibračním protokolem WPD5 a kufrem GKK3000	8 375,00	21	10 133,80
GMH 3161-12	Digitální vakuoměr (barometr) pro absolutní tlak.	6 980,00	21	8 445,80
GMH 3161-12-EX	Digitální vakuoměr (barometr) pro absolutní tlak. Provedení EX.	11 788,00	21	14 263,50
GMH 3161-12-WPD5	Kompletní nabídka tlakoměru s výrobním kalibračním protokolem WPD5 a kufrem GKK3000	8 375,00	21	10 133,80
GMH 3161-13	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	6 980,00	21	8 445,80
GMH 3161-13-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	11 788,00	21	14 263,50
GMH 3161-13-WPD5	Kompletní nabídka tlakoměru s výrobním kalibračním protokolem WPD5 a kufrem GKK3000	8 375,00	21	10 133,80
GMH 3181-12	Digitální vakuoměr (barometr) pro absolutní tlak. Loggerové funkce.	8 682,00	21	10 505,20
GMH 3181-12-EX	Digitální vakuoměr (barometr) pro absolutní tlak. Loggerové funkce. Provedení EX.	13 491,00	21	16 324,10
GMH 3181-13	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. (Možnost volby -EX))	8 682,00	21	10 505,20
GMH 3181-13-EX	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Provedení EX.	13 491,00	21	16 324,10
GNG 10 / 3000	Síťový zdroj Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GMH3xxx	647,00	21	782,90
GRS 3100	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	1 455,00	21	1 760,50
USB 3100 N	Konvertor rozhraní přístrojů GMH3xxx na PC - USB	1 455,00	21	1 760,50

**Strana 81**

GDH 200-07	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	4 368,00	21	5 285,30
GDH 200-13	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	4 368,00	21	5 285,30
GDH 200-14	Digitální vakuoměr / barometr popř. manometr pro absolutní tlak	4 368,00	21	5 285,30

**Strana 82**

GKK 252	Kufř s pěnovou vložkou pro univerzální použití	354,00	21	428,30
GPB 3300	Digitální barometr	2 176,00	21	2 633,00
GTD 1100	Výškoměr / Barometr / Teploměr	3 283,00	21	3 972,40

**Strana 83**

CPA/10	10 m mikrofonový prodlužovací kabel	2 846,00	21	3 443,70
HD-2010-UC-1	Integrovaný zvukoměr určený k provedení statistické analýzy	40 691,00	21	49 236,10
HD2110-RS	9-pólová Sub-D zásuvka pro M12, pro připojení tiskárny k přístrojům s připojením M12	1 196,00	21	1 447,20
HD-2110-USB	Sériový USB kabel pro připojení na PC	1 196,00	21	1 447,20
Noise Studio NS4	Softwarovým „monitorovací“ modul	6 854,00	21	8 293,30
SWD-10	Síťový zdroj, 100 ... 240 V AC / 12 V DC / 1 A	1 253,00	21	1 516,10

**Strana 84**

HD-2020	Akustický kalibrátor	17 073,00	21	20 658,30
---------	----------------------	-----------	----	-----------

**Strana 85**

HD-2302-0	Fotometr / radiometr	6 972,00	21	8 436,10
LP-471-PHOT	Sonda pro měření intenzity osvětlení	5 122,00	21	6 197,60

**Strana 86**

LP-471-LUM 2	Sonda měření svítivosti	8 622,00	21	10 432,60
--------------	-------------------------	----------	----	-----------

LP-471-PAR	Kvantová radiometrická sonda	6 147,00	21	7 437,90
------------	------------------------------	----------	----	----------

**Strana 87**

LP-471-UVA	Sonda pro měření intenzity UVA záření	7 171,00	21	8 676,90
LP-471-UVB	Sonda pro měření intenzity UVB záření	7 370,00	21	8 917,70

**Strana 88**

LP-471-BLUE	Sonda pro měření intenzity záření ve spektrálním rozsahu modrého světla	7 399,00	21	8 952,80
LP-471-UVC	Sonda pro měření intenzity UVC záření	9 049,00	21	10 949,30

**Strana 89**

LP-471 P-A	Kombinovaná sonda LP 471 P-A se dvěma senzory pro měření intenzity osvětlení a intenzity záření UVA	11 098,00	21	13 428,60
LP-SILICON-PYRA	Sonda pro měření globálního slunečního záření	8 395,00	21	10 158,00

**Strana 90**

AP-471-S1	Termická sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu	10 813,00	21	13 083,70
AP-471-S2	Termická sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu	11 667,00	21	14 117,10
AP-472-S2	Lopátková sonda pro měření rychlosti proudění vzduchu	9 675,00	21	11 706,80
HD-2303-0	Termický anemometr	6 659,00	21	8 057,40

**Strana 91**

ecotach	Ruční tachometr	5 101,00	21	6 172,20
GSH 8922	Hlukoměr s analogovým výstupem	6 292,00	21	7 613,30
rotaro 3	Ruční tachometr	7 542,00	21	9 125,80

**Strana 92**

GEH 1	Držák elektrod s nastavitelným ramenem (pro až 4 elektrody / snímače)	3 084,00	21	3 731,60
GKK 1100	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	609,00	21	736,90
GKK 1105	Kufr s vyliisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx a GMH5xxx	664,00	21	803,40
GKK 1420	Kufr s vyliisovanou vložkou pro 2 přístroje, snímače, síťový zdroj, atd.	1 170,00	21	1 415,70
GKK 252	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	354,00	21	428,30
GKK 3000	Kufr s vyliisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	446,00	21	539,70
GKK 3100	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	446,00	21	539,70
GKK 3500	Kufr s vyliisovanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	949,00	21	1 148,30
GKK 3600	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	949,00	21	1 148,30
GKK 3700	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	1 170,00	21	1 415,70
GKK 4400	Robustní transportní kufr až pro 10 přístrojů nebo příslušenství	2 331,00	21	2 820,50
GKK 5240	Robustní transportní kufr až pro 10 přístrojů nebo příslušenství	2 331,00	21	2 820,50
GMH 1300	Magnetický držák pro uchycení přístrojů s integrovanou opěrkou na magneticky vodivou plochu	212,00	21	256,50
K 50 BL	Silikonové ochranné pouzdro modré	636,00	21	769,60
K 50 RE	Silikonové ochranné pouzdro červené	636,00	21	769,60

**Strana 93**

BAT-40-1	Náhradní bateriový pack pro tiskárnu HD-40-1	769,00	21	930,50
HD-40-1	Přenosná termotiskárna se sériovým připojením RS232 na vstup PC nebo měřicího přístroje DeltaOhm	7 541,00	21	9 124,60
LAN 3200	Gigabitový ethernetový adaptér USB	6 185,00	21	7 483,90
RCT	4 x termopapír v rolích šířky 57 mm o průměru 32 mm	337,00	21	407,80
ST-KD	Ochranné pouzdro s 2 kruhovými otvory	479,00	21	579,60
ST-KF	Ochranné pouzdro s kruhovým otvorem pro senzorovou jímku	479,00	21	579,60
ST-KN	Ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače	479,00	21	579,60
ST-KO	Ochranné pouzdro	479,00	21	579,60
ST-KR	Ochranné pouzdro s kruhovým středovým otvorem pro snímač	479,00	21	579,60
ST-N1	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 1 obdélníkový otvor pro připojení snímače	694,00	21	839,70
ST-N2	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 obdélníkové otvory pro připojení snímačů	694,00	21	839,70
ST-R1	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače	694,00	21	839,70
ST-R1-US	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače, řemínek na ruku	740,00	21	895,40
ST-R2	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 kruhové otvory pro připojení snímačů	694,00	21	839,70
ST-R3	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 3 kruhové otvory pro připojení snímačů	694,00	21	839,70



ST-RN	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 otvory ( kruhový a obdélníkový) pro připojení snímačů	694,00	21	839,70
SWD-10	Síťový zdroj, 100 ... 240 V AC / 12 V DC / 1 A	1 253,00	21	1 516,10
WLAN 3100	WiFi nebo gigabitový ethernetový adaptér USB	8 084,00	21	9 781,60

**Strana 94**

AAA-AKKU	Akumulátor AAA, NiMH 1,5 V	188,00	21	227,50
AAG 5000	2 m dlouhý kabel s 2 banánky pro analogový výstup	476,00	21	576,00
AAG2M	2 m dlouhý kabel s 2 banánky pro analogový výstup	397,00	21	480,40
GAK 9 V	Akumulátor NiMH 9V	373,00	21	451,30
GAM 3000	Spínací modul pro přístroje řady GMH3xxx s poplachovou funkcí	3 574,00	21	4 324,50
GLG 1300	Nabíječ pro současné nabíjení 2 akumulátorů GAK 9V	479,00	21	579,60
GNG 10	Síťový zdroj. Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GDH...	647,00	21	782,90
GNG 10 / 3000	Síťový zdroj Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GMH3xxx	647,00	21	782,90
GNG 5 / 5000	Síťový zdroj. Výstupní napětí 5V. Určený pro přístroje GMH 5xxx.	938,00	21	1 135,00
GRS 3100	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	1 455,00	21	1 760,50
GRS 3105	Konvertor rozhraní pro připojení až 5 přístrojů GMH3xxx na PC - RS232	3 093,00	21	3 742,50
GSA 25S-9B	Připojovací adaptér (25 pólová Dsub-vidlice na 9 pólová Dsub-zásuvka)	54,00	21	65,30
GSA 9S-25B	Připojovací adaptér (9 pólová Dsub-vidlice na 25 pólová Dsub-zásuvka)	54,00	21	65,30
MINIDIN 4S	Konektor Mini-DIN, 4-pólový s aretací, pro uživatelskou montáž	114,00	21	137,90
USB - ADAPTER	USB adaptér pro připojení konvertoru RS232 na rozhraní USB	636,00	21	769,60
USB 3100 N	Konvertor rozhraní přístrojů GMH3xxx na PC - USB	1 455,00	21	1 760,50
USB 5100	Konvertor rozhraní přístrojů GMH5xxx na PC - USB	1 752,00	21	2 119,90
USB 5200	Konvertor rozhraní GMH 5xxx <=> PC, doplněný o analogový výstup	2 282,00	21	2 761,20
VEKA 3105	Náhradní spojovací kabel GMH3xxx <-> GRS3105	76,00	21	92,00

**Strana 96**

EASYControl net	Software pro záznam, kontrolu, zobrazení a dokumentaci dat	7 926,00	21	9 590,50
EBS 20M	20 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizualizaci	1 869,00	21	2 261,50
EBS 60M	60 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizualizaci	3 346,00	21	4 048,70

**Strana 97**

GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	1 812,00	21	2 192,50
GSOFT 40K	Obslužný software pro loggery EASYlog	1 812,00	21	2 192,50

**Strana 98**

EASYBUS.DLL	Knihovna funkcí pro vlastní tvorbu programů ke komunikaci se sběrnici EASYBUS	1 869,00	21	2 261,50
GMH 3000.DLL	Knihovna funkcí pro MS - Windows - pro komunikaci GMH3xxx s PC	1 869,00	21	2 261,50
PROFILAB Expert 4.0	Windows-software pro jednoduchý návrh a řešení elektronických systémů	2 837,00	21	3 432,80

**Strana 100**

GIA 010 N	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD se vstupem 0-10V a se spínacím výstupem	2 600,00	21	3 146,00
GIA 010 N-EX	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD se vstupem 0-10V. Provedení EX.	3 939,00	21	4 766,20
GIA 0420 N	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA se spínacím výstupem	2 600,00	21	3 146,00
GIA 0420 N-EX	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA. Provedení EX	3 939,00	21	4 766,20

**Strana 101**

GIA 2448	Digitální zobrazovač pro normalizované signály (nastavení si provádí uživatel)	1 648,00	21	1 994,10
GIA 2448 WE	Digitální zobrazovač pro normalizované signály (dílnské nastavení a kalibrace dle objednávky)	1 784,00	21	2 158,60
GNG 12 / 24	DC/DC měnič pro galvanické oddělení napájecího napětí 12V DC. Výstup 1 x 24V DC	2 010,00	21	2 432,10
GNG 220 / 2-12V	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 2 x 12V DC 30mA	797,00	21	964,40
GNG 24 / 24	DC/DC měnič pro galvanické oddělení napájecího napětí 24V DC. Výstup 1 x 24V DC	2 010,00	21	2 432,10
GTH 2448/1	Digitální teploměr NiCr-Ni typ K pro montáži do panelu	1 681,00	21	2 034,00
GTH 2448/2	Digitální teploměr Pt100 (2-vodič) pro montáž do panelu	1 681,00	21	2 034,00
GTH 2448/3	Digitální teploměr Pt100 (2-vodič) pro montáž do panelu	1 681,00	21	2 034,00
GTH 2448/4	Digitální teploměr Pt1000 pro montáž do panelu	2 013,00	21	2 435,70

GTH 2448/5	Digitální teploměr Pt1000 pro montáž do panelu	2 013,00	21	2 435,70
KFZ 2000	Souprava pro měření teploty výfukových plynů motorových vozidel	3 770,00	21	4 561,70

**Strana 102**

FS3T	Kryt displeje se 3 ovládacími tlačítky	128,00	21	154,90
GGD 2448 SET	O-kroužky pro instalaci přístrojů formátu 24 x 48 mm s krytím IP65 (2 kusy)	49,00	21	59,30
GIA 20 EB	Univerzální měřicí a regulační přístroj	3 495,00	21	4 228,90
GIA 20 EB / PK	Univerzální zobrazovací a regulační přístroj s individuální programovatelnou linearizační charakteristikou	4 893,00	21	5 920,50
GNR10	Síťový a reléový modul na lištu DIN pro napájení jednoho GIA20EB a měřicího převodníku	1 667,00	21	2 017,10

**Strana 103**

GIR 230 DIF-NT	Diferenční regulátor teploty se 2 vstupy pro NTC	4 118,00	21	4 982,80
GIR 230 DIF-PT	Diferenční regulátor teploty se 2 vstupy pro Pt1000	4 118,00	21	4 982,80
GIR 230 FR	Regulátor se vstupem pro kmitočtové signály	3 163,00	21	3 827,20
GIR 230 NS	Regulátor se vstupem pro signály (4-20mA, 0-20mA, 0-10V)	3 163,00	21	3 827,20
GIR 230 NT	Regulátor teploty s 2 bodovou regulační odezvou a poplachovým výstupem. Vstup NTC	2 263,00	21	2 738,20
GIR 230 Pt	Regulátor teploty se vstupem pro Pt100 a Pt1000	3 163,00	21	3 827,20
GIR 230 TC	Regulátor se vstupem pro termočlánky a 0-50mV	3 163,00	21	3 827,20
GTF 230 S	Snímač teploty pro GIR230NTC	351,00	21	424,70
GTF 230 S-L03	Snímač teploty pro GIR230NTC	503,00	21	608,60
GTF 230 S-L05	Snímač teploty pro GIR230NTC	656,00	21	793,80

**Strana 104**

EAK 36	Sada samolepicích štítků pro označení měrných jednotek	27,00	21	32,70
GIR 300	Univerzální měřicí a regulační přístroj	3 857,00	21	4 667,00

**Strana 105**

EAK 36	Sada samolepicích štítků pro označení měrných jednotek	27,00	21	32,70
GIR 360	Univerzální čítač a měřič frekvence	3 998,00	21	4 837,60

**Strana 106**

GIR 2002	Univerzální měřicí a regulační přístroj	4 591,00	21	5 555,10
GIR 2002 PID	Univerzální měřicí a regulační přístroj, regulační odezva PID	5 051,00	21	6 111,70

**Strana 107**

EAK 36	Sada samolepicích štítků pro označení měrných jednotek	27,00	21	32,70
GGD 4896	Přídavné těsnění pro instalaci přístrojů 48 x 96mm do panelu v krytí IP65	98,00	21	118,60

**Strana 108**

APG-4	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD4896	1 197,00	21	1 448,40
EBS 20M	20 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizualizaci	1 869,00	21	2 261,50
EBW 3	Konvertor rozhraní EASYbus, USB	2 013,00	21	2 435,70
GGD 4896	Přídavné těsnění pro instalaci přístrojů 48 x 96mm do panelu v krytí IP65	98,00	21	118,60
GIR 2000 Pt	Mikroprocesorový, 2 bodový regulátor teploty Pt100, 3 vodič	3 892,00	21	4 709,30
GIR 2000 Pt OF	Mikroprocesorový, 2 bodový regulátor teploty Pt100, 3 vodič	3 533,00	21	4 274,90
GIR 2002 NS / DIF - 010	Diferenční regulátor se 2 vstupy pro 0-10 V	5 905,00	21	7 145,10
GIR 2002 NS / DIF - 020	Diferenční regulátor se 2 vstupy pro 0-20mA	5 905,00	21	7 145,10
GIR 2002 NS / DIF - 420	Diferenční regulátor se 2 vstupy pro 4-20mA	5 905,00	21	7 145,10

**Strana 109**

EAK 36	Sada samolepicích štítků pro označení měrných jednotek	27,00	21	32,70
EBS 20M	20 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizualizaci	1 869,00	21	2 261,50
EBW 3	Konvertor rozhraní EASYbus, USB	2 013,00	21	2 435,70
GGD 4896	Přídavné těsnění pro instalaci přístrojů 48 x 96mm do panelu v krytí IP65	98,00	21	118,60
GIA 2000	Univerzální měřicí přístroj (zobrazovač)	3 444,00	21	4 167,20

**Strana 110**

TA 9648	Zobrazovač stavu hladiny v nádrži	9 471,00	21	11 459,90
---------	-----------------------------------	----------	----	-----------

**Strana 111**

UZ 9648	Univerzální čítač	9 466,00	21	11 453,90
---------	-------------------	----------	----	-----------

**Strana 112**

GE 108-S7	Standardní pH elektroda, tlaková, konektor BNC	3 405,00	21	4 120,10
GE 171-S7	pH elektroda pro extrémní podmínky	6 144,00	21	7 434,20
GE 173-S7	pH elektroda pro procesní chemii a biochemii	4 341,00	21	5 252,60
GEAK-1S7	Adaptérový kabel S7, volné konce, 1 m	623,00	21	753,80
GEAK-2S7	Adaptérový kabel S7, volné konce, 2 m	1 311,00	21	1 586,30
GEAK-5S7	Adaptérový kabel S7, volné konce, 5 m	1 719,00	21	2 080,00
pH 9648	Zobrazovač pH a Redox (ORP)	12 063,00	21	14 596,20

**Strana 113**

LF 9648	Zobrazovač měrné vodivosti	8 962,00	21	10 844,00
VKLF-M12-L05-LE	Připojovací kabel, délka 5 m	1 401,00	21	1 695,20

**Strana 114**

V 9648	Digitální voltmetr	6 313,00	21	7 638,70
--------	--------------------	----------	----	----------

**Strana 115**

A 9648	Digitální ampérmetr	6 313,00	21	7 638,70
--------	---------------------	----------	----	----------

**Strana 116**

SD 9648	Monitor poruchových stavů	10 110,00	21	12 233,10
WD28D10	Polovodičové relé na lištu DIN s integrovaným chladičem	1 006,00	21	1 217,30
WD60D20	Polovodičové relé na lištu DIN s integrovaným chladičem	1 121,00	21	1 356,40
WD60D30	Polovodičové relé na lištu DIN s integrovaným chladičem	1 295,00	21	1 567,00
WD60D45	Polovodičové relé na lištu DIN s integrovaným chladičem	1 695,00	21	2 050,90
WS28D06	Polovodičové relé na lištu DIN	862,00	21	1 043,00
WS28D12	Polovodičové relé na lištu DIN	976,00	21	1 181,00
WS60D12	Polovodičové relé na lištu DIN	1 006,00	21	1 217,30

**Strana 117**

MAXVU 16	Regulátor teploty	3 207,00	21	3 880,50
MAXVU 8	Regulátor teploty	3 988,00	21	4 825,50

**Strana 118**

EDT 2411	Termostat chlazení	1 757,00	21	2 126,00
EDT 2412	Termostat chlazení	1 986,00	21	2 403,10
EDT 2423	Termostat chlazení	2 100,00	21	2 541,00
E-NTC-APS	Snimač teploty odporový	615,00	21	744,10
E-NTC-LPS	Snimač teploty odporový	615,00	21	744,10
ET 2011	Digitální termostat	2 399,00	21	2 902,80

**Strana 119**

KM-1 HCRRRD	Digitální regulátor teploty a hodnot procesu	4 088,00	21	4 946,50
-------------	--	----------	----	----------

**Strana 120**

GIA 0420-VO	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA	3 781,00	21	4 575,00
GIA 0420-VO-T	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA s tlačítky	3 781,00	21	4 575,00
GIA 0420-VO-T-EX	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA. Provedení EX	5 105,00	21	6 177,10
GIA 0420-WK-T	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA s tlačítky	3 781,00	21	4 575,00
GIA 0420-WK-T-EX	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA. Provedení EX	5 105,00	21	6 177,10

**Strana 121**

GRA 010-VO	Přídavný regulátor / zobrazovač	3 911,00	21	4 732,30
GRA 010-WK	Přídavný regulátor / zobrazovač	3 911,00	21	4 732,30
GRA 0420-VO	Přídavný regulátor / zobrazovač bez vnějšího napájení	3 911,00	21	4 732,30
GRA 0420-WK	Přídavný regulátor / zobrazovač bez vnějšího napájení	3 911,00	21	4 732,30

**Strana 122**

ALARM 230V	Poplachový maják se sirénou	3 207,00	21	3 880,50
APG-1	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD2448	1 064,00	21	1 287,40
APG-2	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD2448	1 064,00	21	1 287,40

APG-3	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD2448	1 447,00	21	1 750,90
APG-4	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD4896	1 197,00	21	1 448,40
APG-6	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD4896	2 013,00	21	2 435,70
APG-7	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD4896	1 197,00	21	1 448,40
WP66D10	Polovodičové relé	748,00	21	905,10
WP66D25	Polovodičové relé	775,00	21	937,80
WP66D50	Polovodičové relé	832,00	21	1 006,70
WP66D75	Polovodičové relé	919,00	21	1 112,00

**Strana 123**

DPP 15	Stejnoseměrný síťový zdroj	1 801,00	21	2 179,20
GNG 12 / 2 x 24	DC/DC měnič pro galvanické oddělení napájecího napětí 12V DC. Výstup 2 x 24V DC	3 196,00	21	3 867,20
GNG 12 / 24	DC/DC měnič pro galvanické oddělení napájecího napětí 12V DC. Výstup 1 x 24V DC	2 010,00	21	2 432,10
GNG 12 / 300	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 12V DC 300mA.	968,00	21	1 171,30
GNG 220	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 12V DC 100mA	797,00	21	964,40
GNG 220 / 2	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 2 x 18V DC 25mA	797,00	21	964,40
GNG 220 / 2-12V	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 2 x 12V DC 30mA	797,00	21	964,40
GNG 24 / 150	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 24 V DC, 150mA	968,00	21	1 171,30
GNG 24 / 2 x 24	DC/DC měnič pro galvanické oddělení napájecího napětí 24V DC. Výstup 2 x 24V DC	3 196,00	21	3 867,20
GNG 24 / 24	DC/DC měnič pro galvanické oddělení napájecího napětí 24V DC. Výstup 1 x 24V DC	2 010,00	21	2 432,10
GNR10	Síťový a reléový modul na lištu DIN pro napájení jednoho GIA20EB a měřicího převodníku	1 667,00	21	2 017,10
GR10	Reléový modul na lištu DIN pro jeden GIA20EB	1 450,00	21	1 754,50

**Strana 126**

GWH 10	Nástěnný držák pro jednoduché upevnění loggerů EASYlog	225,00	21	272,30
GWH 40K	Nástěnný držák loggerů se zámkem	1 208,00	21	1 461,70
T-Logg 100	Logger teploty	2 225,00	21	2 692,30
T-Logg 100-E	Logger teploty	4 050,00	21	4 900,50
T-Logg 100-SET	Souprava složená z loggeru T-Logg 100, konvertoru USB 100 a MINISOFT	3 182,00	21	3 850,20
USB 100	Komunikační konvertor pro připojení jednoho modulu T-Logg 100 na USB rozhraní PC	1 417,00	21	1 714,60

**Strana 127**

T-Logg 120-K	Logger pro analogové signály	3 185,00	21	3 853,80
T-Logg 120-W	Logger pro analogové signály	3 185,00	21	3 853,80
T-Logg 160	Logger vlhkost / teplota	4 659,00	21	5 637,40
T-Logg 160 SET	Souprava složená z loggeru T-Logg 160, konvertoru USB 100 a MINISOFT	5 731,00	21	6 934,50

**Strana 128**

EASYLOG 40K	Logger teploty	5 228,00	21	6 325,90
EASYLOG 40KH	Logger teploty s externím snímačem o průměru 5 mm a délkou 50 mm	5 815,00	21	7 036,10
EASYLOG 40KH-E300	Logger teploty s externím ohebným plášťovým snímačem o průměru 3 mm a délkou 100 mm	6 155,00	21	7 447,60
EASYLOG 40KH-E600	Logger teploty s externím ohebným plášťovým snímačem o průměru 3 mm a délkou 100 mm	6 773,00	21	8 195,30
EASYLOG 40KH-GOF	Logger teploty	6 958,00	21	8 419,20

**Strana 129**

EASYLOG 40NS-K	Logger pro analogové signály	5 815,00	21	7 036,10
EASYLOG 40NS-W	Logger pro analogové signály	5 815,00	21	7 036,10
EASYLOG 80CL	Logger pro vlhkost, teplotu a tlak vzduchu	7 698,00	21	9 314,60
EASYLOG 80CL-E	Logger pro vlhkost, teplotu a tlak vzduchu	9 215,00	21	11 150,10

**Strana 130**

EASYlog 40BIN	Logger binárních stavů	5 815,00	21	7 036,10
EASYlog 40IMP-S	Logger impulsů	5 815,00	21	7 036,10
EASYlog 40IMP-T	Logger impulsů	5 815,00	21	7 036,10

**Strana 132**

EBT-AP1	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 397,00	21	4 110,40
---------	-------------------------------------	----------	----	----------

EBT-AP2	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 517,00	21	4 255,60
EBT-AP3	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 212,00	21	3 886,50
EBT-AP4	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 212,00	21	3 886,50
EBT-AP5	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	2 753,00	21	3 331,10
EBT-SHUT	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	5 807,00	21	7 026,50

**Strana 133**

EBF	Bronzový filtr pro senzorovou jímku převodníku rel. vlhkosti	147,00	21	177,90
EBHT-1K	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	3 620,00	21	4 380,20
EBHT-1R	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	3 620,00	21	4 380,20
EBHT-2K	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	3 620,00	21	4 380,20
EBHT-KABEL	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	5 288,00	21	6 398,50
EBHT-SCHUT	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	6 642,00	21	8 036,80
EKSK	Krytka z umělé hmoty pro převodníky vlhkosti s filtračním sítem	147,00	21	177,90

**Strana 134**

EBHT-2R	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	3 620,00	21	4 380,20
EBT-2R	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	2 603,00	21	3 149,60
EBT-2RE	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 109,00	21	3 761,90

**Strana 135**

EBN / K	Senzorový modul EASYbus pro normalizované signály	3 133,00	21	3 790,90
EBN / W	Senzorový modul EASYbus pro normalizované signály	3 133,00	21	3 790,90
EBT-IF1	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	2 823,00	21	3 415,80
EBT-IF2	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 177,00	21	3 844,20
EBT-IF3	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 267,00	21	3 953,10

**Strana 136**

EBG-CO-1R	Senzorový modul EASYBUS pro oxid uhelnatý (CO)	7 926,00	21	9 590,50
EBG-CO2-1R	Senzorový modul EASYBUS pro oxid uhličitý (CO2)	9 490,00	21	11 482,90
GSN 24	Spínaný síťový zdroj (230VAC => 24VDC/300mA)	427,00	21	516,70
GSN 24-750	Spínaný síťový zdroj (230VAC => 24VDC/750mA)	639,00	21	773,20
GZ-01	Hlavice pro připojení zkušebního plynu pro GCO	177,00	21	214,20
GZ-02	Láhev 12l se zkušebním plynem: 30 ppm CO	1 757,00	21	2 126,00
GZ-03	Láhev 12l se zkušebním plynem: 300 ppm CO	1 757,00	21	2 126,00
GZ-04	Ventil MiniFlo pro láhev 12l	2 519,00	21	3 048,00

**Strana 137**

EB 3000	EASYbus - regulační, zobrazovací a poplachový přístroj pro 20 kanálů	7 268,00	21	8 794,30
EB 3000 FTR	Komplet pro regulaci vlhkosti a teploty	10 241,00	21	12 391,60
EBS 20M	20 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizualizaci	1 869,00	21	2 261,50
EBW 1	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	2 013,00	21	2 435,70

**Strana 138**

EBW 1	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	2 013,00	21	2 435,70
EBW 250	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	39 813,00	21	48 173,70
EBW 3	Konvertor rozhraní EASYbus, USB	2 013,00	21	2 435,70
EBW 64	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	10 464,00	21	12 661,40
USB - ADAPTER	USB adaptér pro připojení konvertoru RS232 na rozhraní USB	636,00	21	769,60

**Strana 138**

AKL 1P	Speciální odbočovací svorka pro připojení na VSL2P	38,00	21	46,00
CR 2032	Náhradní baterie pro všechny moduly T-Logg	49,00	21	59,30
EBSK 01	Připojovací kabel senzorových modulů ke sběrnici EASYbus	231,00	21	279,50
EBSK 03	Připojovací kabel senzorových modulů ke sběrnici EASYbus	384,00	21	464,60
EBSK 10	Připojovací kabel senzorových modulů ke sběrnici EASYbus	577,00	21	698,20
EBUW 232 A	Poplachový modul a konvertor protokolu pro EASYbus	5 974,00	21	7 228,50
GSM-3000	Poplachový přístroj	9 759,00	21	11 808,40
GWH 10	Nástěnný držák pro jednoduché upevnění loggerů EASYlog	225,00	21	272,30

GWH 40K	Nástěnný držák loggerů se zámkem	1 208,00	21	1 461,70
USB - ADAPTER	USB adaptér pro připojení konvertoru RS232 na rozhraní USB	636,00	21	769,60
USB 100	Komunikační konvertor pro připojení jednoho modulu T-Logg 100 na USB rozhraní PC	1 417,00	21	1 714,60
VSL 2P	Speciální kroucené vedení pro systém EASYBUS (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> )	22,00	21	26,60

**Strana 140**

EBB 2 OUT/12V	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 2 reléové výtupy	6 547,00	21	7 921,90
EBB 2 OUT/BP	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 2 reléové výtupy, Bus Power	6 547,00	21	7 921,90
EBB 4 in	Senzorový stavový modul EASYbus. 4 logické vstupy pro snímání stavu izolovaného kontaktu	6 607,00	21	7 994,50
EBB 4 OUT/12V	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 4 reléové výtupy	7 532,00	21	9 113,70
EBB 4 OUT/BP	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 4 reléové výtupy, Bus Power	7 532,00	21	9 113,70
GNG 12-LE	Zásuvkový zdroj 12VDC/300mA (pro GIA20EB, MODEM 3000 GSM).	607,00	21	734,50
GNR 232 A	Síťový zdroj a reléová deska pro EBUW232A	1 469,00	21	1 777,50

**Strana 143**

HD35-AP-D-E	Základnová jednotka pro bezdrátové loggery HD35-ED, výstup USB	2 704,00	21	3 271,80
HD35-RE-E	Opakovač pro bezdrátové loggery HD35-ED	5 549,00	21	6 714,30

**Strana 144**

DTP35N-1-3-C	Teplotní snímač NTC 10 kΩ	1 480,00	21	1 790,80
HD35-AP-G-E	Základnová jednotka pro bezdrátové loggery HD35-ED, výstup USB a GSM modul	8 395,00	21	10 158,00
HD35-AP-W-E	Základnová jednotka pro bezdrátové loggery HD35-ED, výstup USB, Wi-Fi a Ethernet rozhraní	8 537,00	21	10 329,80
HD35ED-L-N/3-TC-E	Bezdrátový datalogger teploty se 3 vstupy pro senzory NTC, s displejem	7 399,00	21	8 952,80
HD35ED-L-1N-TVI-E	Bezdrátový datalogger teploty a vlhkosti s pevnou vertikální sondou, s displejem	8 252,00	21	9 984,90
HD35ED-L-N-TV-E	Bezdrátový datalogger teploty s pevnou vertikální sondou, s displejem	6 403,00	21	7 747,60
HD35ED-O-1N-TVI-E	Bezdrátový datalogger teploty a vlhkosti s pevnou vertikální sondou, bez displeje	7 114,00	21	8 607,90
HD35ED-O-N-TV-E	Bezdrátový datalogger teploty s pevnou vertikální sondou, bez displeje	5 265,00	21	6 370,60

**Strana 146**

HD35ED-G-14BN-TVI-E	Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku s pevnou vertikální sondou, s displejem	11 952,00	21	14 461,90
HD35ED-L-1N-TV-E	Bezdrátový datalogger teploty a vlhkosti s pevnou vertikální sondou, s displejem	8 537,00	21	10 329,80

**Strana 147**

HD35ED-G-14BNAB-E	Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti a oxidu uhličitého (CO <sub>2</sub> ), s displejem	19 777,00	21	23 930,20
HD35ED-O-14BNAB-E	Bezdrátový datový logger teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, oxidu uhelnatého (CO) a oxidu uhličitého (CO <sub>2</sub> ), bez displeje	18 069,00	21	21 863,50

**Strana 148**

HD35ED-G-1NB-E	Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti a oxidu uhličitého (CO <sub>2</sub> ), s displejem	14 513,00	21	17 560,70
HD35ED-G-H-E	Bezdrátový datalogger teploty se 3 vstupy pro senzory NTC, s displejem	10 387,00	21	12 568,30
HD35ED-O-1NB-E	Bezdrátový datalogger teploty, vlhkosti a oxidu uhličitého (CO <sub>2</sub> ), bez displeje	12 805,00	21	15 494,00

**Strana 149**

HD35ED-W-H-E	Vodotěsný bezdrátový datalogger teploty se čtyřmi vstupy pro připojení standardních senzorů, bez displeje	9 391,00	21	11 363,10
HD35ED-W-N-TV-E	Vodotěsný bezdrátový datalogger teploty s pevnou vertikální sondou, bez displeje	4 411,00	21	5 337,30

**Strana 150**

HD35-24W	Příruba pro upevnění vodotěsných modelů HD35-ED-W...	627,00	21	758,70
HD35-AP-PLUS	Rozšířená verze software HD35-AP-S	11 382,00	21	13 772,20
HD35-AP-S	Další exemplář CD-ROM se základním softwarem HD35-AP-S	2 419,00	21	2 927,00
HD35-BAT1	Nabíjecí Li-Ion baterie 3,7 V pro základnovou jednotku HD35-AP opakovač HD35-RE	826,00	21	999,50
HD35-BAT2	Nedobíjecí Li-SOCI <sub>2</sub> baterie 3,6 V pro dataloggery HD35-ED	228,00	21	275,90
HD35-CP23	Komunikační kabel	598,00	21	723,60
HD35-ED-ALM-E	Bezdrátový modul s dvěma reléovými výstupy pro signalizaci alarmů	5 549,00	21	6 714,30
HD35ED-W-1N-TVI-E	Vodotěsný bezdrátový datalogger teploty s pevnou vertikální sondou, bez displeje	6 545,00	21	7 919,40
HD35-SWD06	Síťový napájecí zdroj 100 ... 250 V AC / 6 V DC / 1 A	1 281,00	21	1 550,00

**Strana 152**

GTMU-MP-AP1	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	3 585,00	21	4 337,90
GTMU-MP-AP2	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	3 726,00	21	4 508,50
GTMU-MP-AP3	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	3 408,00	21	4 123,70
GTMU-MP-AP4	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	3 408,00	21	4 123,70
GTMU-MP-SHUT	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	6 000,00	21	7 260,00

**Strana 153**

GTMU-AP1	Převodník teploty. Měřicí rozsah dle typu senzoru.	3 397,00	21	4 110,40
GTMU-AP2	Převodník teploty. Měřicí rozsah dle typu senzoru.	3 517,00	21	4 255,60
GTMU-AP3	Převodník teploty. Měřicí rozsah dle typu senzoru.	3 212,00	21	3 886,50
GTMU-AP4	Převodník teploty. Měřicí rozsah dle typu senzoru.	3 212,00	21	3 886,50
GTMU-AP5	Převodník teploty. Měřicí rozsah dle typu senzoru.	2 753,00	21	3 331,10

**Strana 154**

GTP-SG	Převodník teploty Pt100 v pouzdře na lištu DIN	2 940,00	21	3 557,40
TC 500	Převodník teploty pro termočlánky	5 576,00	21	6 747,00

**Strana 155**

GTMU-IF1	Převodník teploty se senzorem Pt1000 a digitálním nastavením	2 823,00	21	3 415,80
GTMU-IF2	Převodník teploty se senzorem Pt1000 a digitálním nastavením	3 177,00	21	3 844,20
GTMU-IF3	Převodník teploty se senzorem Pt1000 a digitálním nastavením	3 267,00	21	3 953,10
SG	Lištový adaptér pro hlavicové převodníky teploty	307,00	21	371,50
T03BU/WE	Analogový převodník Pt100 s digitálním nastavením, výstup 0 až 10V	1 801,00	21	2 179,20

**Strana 156**

RT420-00/WE	Převodník teploty Pt100, 2- / 3- nebo 4-vodič s výstupem 4-20mA	1 719,00	21	2 080,00
RT420-SG/WE	Převodník teploty Pt100, 2- / 3- nebo 4 vodič s výstupem 4-20mA s adaptérem na lištu DIN	2 603,00	21	3 149,60
SG	Lištový adaptér pro hlavicové převodníky teploty	307,00	21	371,50

**Strana 157**

GITT01	Univerzální, volně programovatelný převodník	3 248,00	21	3 930,10
GITT01-EX	Univerzální, volně programovatelný převodník v provedení Ex - jiskrová bezpečnost (i)	4 597,00	21	5 562,40
SG	Lištový adaptér pro hlavicové převodníky teploty	307,00	21	371,50

**Strana 158**

MU500-51-0-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	5 092,00	21	6 161,30
MU500-51-5-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	5 092,00	21	6 161,30
MU500-53-0-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	5 908,00	21	7 148,70
MU500-53-5-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	5 908,00	21	7 148,70
MU500-EX-51-0-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	6 727,00	21	8 139,70
MU500-EX-51-5-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	6 727,00	21	8 139,70
MU500-EX-53-0-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	6 727,00	21	8 139,70
MU500-EX-53-5-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	6 727,00	21	8 139,70
ST500-10-0-00	Oddělovač signálu a napájení pro bezpečné oddělení normalizovaných signálů	4 431,00	21	5 361,50
ST500-10-5-00	Oddělovač signálu a napájení pro bezpečné oddělení normalizovaných signálů	4 431,00	21	5 361,50
ST500-EX- 10 - 0 - 00	Oddělovač signálu a napájení v provedení Ex pro bezpečné oddělení normalizovaných signálů	5 290,00	21	6 400,90
ST500-EX- 10 - 5 - 00	Oddělovač signálu a napájení v provedení Ex pro bezpečné oddělení normalizovaných signálů	5 290,00	21	6 400,90

**Strana 159**

FVL	Laminární předsádka pro ofukování měřicí hlavy	3 272,00	21	3 959,10
FVS	Standardní předsádka pro ofukování měřicí hlavy	1 722,00	21	2 083,60
IRCT20	Infračervený měřicí převodník teploty	10 170,00	21	12 305,70
MB	Montážní držák se závitem M12x1, nastavitelný v 1 ose	691,00	21	836,10
MG	Montážní držák se závitem M12x1, nastavitelný v 2 osách	1 553,00	21	1 879,10
MW	Montážní úhelník pevný	691,00	21	836,10

**Strana 160**

GRHU-1K-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	4 493,00	21	5 436,50
GRHU-1R-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	4 493,00	21	5 436,50
GRHU-2K-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	4 493,00	21	5 436,50
GRHU-KABEL-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti vzduchu	6 172,00	21	7 468,10
GRHU-SHUT-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti vzduchu	7 532,00	21	9 113,70

**Strana 161**

GHTU-1K-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	6 416,00	21	7 763,40
GHTU-1R-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	6 416,00	21	7 763,40
GHTU-2K-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	6 416,00	21	7 763,40
GHTU-KABEL-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	8 095,00	21	9 795,00
GHTU-SHUT-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	9 455,00	21	11 440,50

**Strana 162**

GMUD-MP - F	Převodník tlaku	5 946,00	21	7 194,70
GMUD-MP - S	Převodník tlaku	4 453,00	21	5 388,10

**Strana 163**

A-10	Převodník tlaku	2 788,00	21	3 373,50
S 10 ABS	Převodník absolutního tlaku	7 722,00	21	9 343,60
S 10 REL	Převodník relativního tlaku	7 722,00	21	9 343,60
S 11 ABS	Převodník absolutního tlaku	9 259,00	21	11 203,40
S 11 REL	Převodník relativního tlaku	9 259,00	21	11 203,40
S 20 ABS	Převodník absolutního tlaku	6 770,00	21	8 191,70
S 20 REL	Převodník relativního tlaku	6 770,00	21	8 191,70

**Strana 164**

GBS 01	Převodník výšky hladiny v nádržích, studních a zásobních tancích	12 262,00	21	14 837,00
GBS 02	Převodník výšky hladiny v nádržích s topným olejem, motorovou naftou a pro další agresivní média	17 462,00	21	21 129,00
GEE 771C-DN15	Inline průtokoměr pro měření spotřeby tlakového vzduchu	23 057,00	21	27 899,00
GEE 771C-DN20	Inline průtokoměr pro měření spotřeby tlakového vzduchu	23 640,00	21	28 604,40
GEE 771C-DN25	Inline průtokoměr pro měření spotřeby tlakového vzduchu	24 513,00	21	29 660,70
GEE-AK-2m	Připojovací kabel převodník ↔ sonda, 2 m	930,00	21	1 125,30
GEE-KH-DN15	Armatura DN15	2 157,00	21	2 610,00
GEE-KH-DN20	Armatura DN20	2 157,00	21	2 610,00
GEE-KH-DN25	Armatura DN25	2 331,00	21	2 820,50

**Strana 165**

HD29-0-3T-01	Převodník proudění vzduchu	6 431,00	21	7 781,50
HD29-0-3-TC1-2	Převodník proudění vzduchu	7 370,00	21	8 917,70
PG16-12	Kovové svírací šroubení PG 16 pro sondy Ø 12 mm	797,00	21	964,40

**Strana 166**

GNG 24 / 150	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 24 V DC, 150mA	968,00	21	1 171,30
GSMU 671	Převodník proudění vzduchu	4 464,00	21	5 401,40
GSN 24	Spínaný síťový zdroj (230VAC => 24VDC/300mA)	427,00	21	516,70
GT1-CO	Převodník koncentrace CO	5 872,00	21	7 105,10
GT1-CO VO	Převodník koncentrace CO s LCD displejem	7 858,00	21	9 508,20
GZ-01	Hlavice pro připojení zkušebního plynu pro GCO	177,00	21	214,20
GZ-02	Láhev 12l se zkušebním plynem: 30 ppm CO	1 757,00	21	2 126,00
GZ-03	Láhev 12l se zkušebním plynem: 300 ppm CO	1 757,00	21	2 126,00
GZ-04	Ventil MiniFlo pro láhve 12l	2 519,00	21	3 048,00

**Strana 167**

GOEL 370	Náhradní senzor pro GOX 100 a elektrody GGO370 a GOO370 pro výměnu uživatelem	2 013,00	21	2 435,70
GSN 24-750	Spínaný síťový zdroj (230VAC => 24VDC/750mA)	639,00	21	773,20
GT10-CO2-1R	Převodník koncentrace CO2	9 776,00	21	11 829,00
OXY 3690 MP	Převodník koncentrace kyslíku ve vzduchu včetně elektrody GGO370/MU	10 072,00	21	12 187,10



**Strana 168**

GAS 3600	Pracovní sada pro přístroje GOX20, GMH361x, GMH363x	1 039,00	21	1 257,20
GSKA 3600	Ochranná hlava elektrod GWO 3600 a GWO 5610 pro hloubková měření	490,00	21	592,90
GWO 3600-L04-MU	Náhradní elektroda pro OXY3610MP s 4 m kabelem	4 012,00	21	4 854,50
GWO 3600-L10-MU	Náhradní elektroda pro OXY3610MP s 10 m kabelem	4 872,00	21	5 895,10
GWO 3600-L30-MU	Náhradní elektroda pro OXY3610MP s 30 m kabelem	5 388,00	21	6 519,50
GWOK 01	Náhradní membránová hlava pro elektrodu GWO 3600(MU) a přístroj GOX 20	329,00	21	398,10
KM4P-G02	Připojovací kabel M12	288,00	21	348,50
KM4P-G10	Připojovací kabel M12	895,00	21	1 083,00
KM4P-GL	Připojovací konektor M12 pro uživatelskou montáž	419,00	21	507,00
KM4P-W02	Připojovací kabel M12	288,00	21	348,50
KM4P-W10	Připojovací kabel M12	895,00	21	1 083,00
KOH 100	Náhradní elektrolyt KOH	261,00	21	315,80
OXY 3610 MP	Převodník koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách včetně elektrody	11 201,00	21	13 553,20

**Strana 169**

GR 105-BNC	Redox elektroda, konektor BNC	2 296,00	21	2 778,20
GR 105-Cinch	Redox elektroda, konektor CINCH	2 296,00	21	2 778,20
GRMU 2000 MP-BNC	Převodník potenciálu Redox(ORP) s galvanickým oddělením	5 065,00	21	6 128,60
GRMU 2000 MP-Cinch	Převodník potenciálu Redox(ORP) s galvanickým oddělením	5 065,00	21	6 128,60
PG 13,5	Šroubení s vnějším závitem PG13,5 pro fixaci všech elektrod pH a REDOX v systémech bez přetlaku	112,00	21	135,50
VISION 2008/1	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 052,00	21	2 482,90
VISION 2008/3	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 052,00	21	2 482,90
VISION 2008/4	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 052,00	21	2 482,90
VISION 2008/5	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 052,00	21	2 482,90
VISION 2008/6	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 052,00	21	2 482,90
VISION 2008/7	Převodník průtoku pro nízkoviskózní a neagresivní media	2 052,00	21	2 482,90

**Strana 170**

EMS 200	Náhradní membránový set	2 230,00	21	2 698,30
GAK 1400	Pracovní a kalibrační sada pro pH-Metry	743,00	21	899,00
GE 100-BNC	Standardní pH elektroda, konektor BNC	1 850,00	21	2 238,50
GE 100-Cinch	Standardní pH elektroda, konektor CINCH	1 850,00	21	2 238,50
GE 117-BNC	pH elektroda se senzorem teploty Pt1000, konektor BNC a banánek	3 400,00	21	4 114,00
GE 173-BNC	pH elektroda pro laky, galvaniku, atd.	3 503,00	21	4 238,60
GE 173-Cinch	pH elektroda pro laky, galvaniku, atd.	3 503,00	21	4 238,60
GNG 12 / 300	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 12V DC 300mA.	968,00	21	1 171,30
GODOX-200-PS	Optický převodník koncentrace O <sub>2</sub> rozpuštěného v kapalinách	27 850,00	21	33 698,50
GODOX-200-ST	Optický převodník koncentrace O <sub>2</sub> rozpuštěného v kapalinách	27 850,00	21	33 698,50
GPHU 014 MP-BNC	Převodník pH s přídavným displejem a galvanickým oddělením	6 115,00	21	7 399,10
GPHU 014 MP-Cinch	Převodník pH s přídavným displejem a galvanickým oddělením	6 115,00	21	7 399,10
GSKA 200	Ochranná krytka z nerezové oceli pro GODOX-200-xx	2 230,00	21	2 698,30
GTF 2000-B-WD	Snímač teploty Pt1000 pro GPHU014MP, vodotěsné provedení, 2 banánky D= 4mm	1 044,00	21	1 263,20

**Strana 171**

LABO-D_I / U / F / C	Snímač otáček s volitelným výstupním signálem	3 046,00	21	3 685,70
LC-K52HK	Převodník výšky hladiny v nádržích s topným olejem, motorovou naftou a pro další agresivní média	8 780,00	21	10 623,80
LC-S44HM	Převodník výšky hladiny v nádržích, studních a zásobních tancích	10 390,00	21	12 571,90
LC-S45HM	Převodník výšky hladiny v nádržích, studních a zásobních tancích	6 093,00	21	7 372,50

**Strana 172**

GLMU 200 MP-LTG	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody pro použití v organických látkách (alkohol, benzín, nafta)	14 781,00	21	17 885,00
GLMU 200 MP-RW	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody pro měření destilované a demineralizované vody	10 133,00	21	12 260,90
GLMU 200 MP-RWP	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody pro měření destilované a demineralizované vody	12 457,00	21	15 073,00

GLMU 200 MP-TR	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody	9 283,00	21	11 232,40
GLMU 200 MP-TRP	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody	12 169,00	21	14 724,50
GLMU 200 MP-TR-PG	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové elektrody	10 122,00	21	12 247,60
GLMU 400 MP-SW	Převodník měrné vodivosti včetně 4-pólové elektrody	11 957,00	21	14 468,00
GLMU 400 MP-SWP	Převodník měrné vodivosti včetně 4-pólové elektrody	14 050,00	21	17 000,50
GLMU 400 MP-SW-PG	Převodník měrné vodivosti včetně 4-pólové elektrody	12 827,00	21	15 520,70

**Strana 173**

GKL 100	Kontrolní roztok měrné vodivosti 1413 uS/cm (dle DIN EN 2788)	144,00	21	174,20
GKL 101	Kontrolní roztok měrné vodivosti 84 uS/cm	903,00	21	1 092,60
GKL 102	Kontrolní roztok měrné vodivosti 50 mS/cm	277,00	21	335,20
GLMU 400 MP-UNI-AV01	Převodník měrné vodivosti bez měřicího článku, určen pro 2- a 4-pólové měřicí články	7 684,00	21	9 297,60
GLMU 400 MP-UNI-AV010	Převodník měrné vodivosti bez měřicího článku, určen pro 2- a 4-pólové měřicí články	7 684,00	21	9 297,60
GLMU 400 MP-UNI-AV420	Převodník měrné vodivosti bez měřicího článku, určen pro 2- a 4-pólové měřicí články	7 110,00	21	8 603,10
GWA1Z	Závitový adaptér PG13.5 na G1, umělá hmota	403,00	21	487,60
LFE 202	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-TR	2 870,00	21	3 472,70
LFE 202-PG	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-TR-PG	3 709,00	21	4 487,90
LFE 210	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-LTG	7 945,00	21	9 613,50
LFE 220	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-RWP	4 287,00	21	5 187,30
LFE 230	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-TRP	4 007,00	21	4 848,50
LFE 240	2-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 200 MP-RW	3 430,00	21	4 150,30
LFE 400	4-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 400 MP-SW	5 543,00	21	6 707,00
LFE 400-PG	4-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 400 MP-SW-PG	6 382,00	21	7 722,20
LFE 430	4-pólový náhradní měřicí článek pro GLMU 400 MP-SWP	5 603,00	21	6 779,60
VKMU-M12	Propojovací kabel, délka 5 m	1 401,00	21	1 695,20

**Strana 174**

CT500-	Převodník střídavého proudu	5 660,00	21	6 848,60
KA-VT	Kryt svorek pro měření napětí > 400 V AC	299,00	21	361,80
WM 500-	Převodník činného výkonu	6 691,00	21	8 096,10

**Strana 175**

CVT500	Převodník proudu a napětí	2 984,00	21	3 610,60
KA-VT	Kryt svorek pro měření napětí > 400 V AC	299,00	21	361,80
VT 500-	Převodník střídavého napětí	5 660,00	21	6 848,60

**Strana 176**

BW 500	Bezpečnostní hlídač napětí baterie	2 788,00	21	3 373,50
CVG 500-	Monitorovací relé elektrického proudu a napětí	3 346,00	21	4 048,70

**Strana 177**

TV 125 L	Univerzální oddělovací zesilovač signálů	2 176,00	21	2 633,00
TV 500	Univerzální oddělovací převodník signálů	3 903,00	21	4 722,60

**Strana 178**

GS-125xx	Hlídač mezních hodnot	2 720,00	21	3 291,20
TS125_TS225	Oddělovací spínací zesilovač	2 040,00	21	2 468,40

**Strana 179**

AF 500-	Převodník analog-frekvence	7 529,00	21	9 110,10
---------	----------------------------	----------	----	----------

**Strana 180**

FT500-	Převodník analog-frekvence	8 087,00	21	9 785,30
pH 40	Převodník pH do hlavice	3 188,00	21	3 857,50

**Strana 181**

CVC-02/0201	Oddělovací zesilovač CVC	6 664,00	21	8 063,40
-------------	--------------------------	----------	----	----------

**Strana 182**

MU 125	Převodník teploty	2 747,00	21	3 323,90
--------	-------------------	----------	----	----------

**Strana 183**

UT 125	Univerzální převodník	2 448,00	21	2 962,10
--------	-----------------------	----------	----	----------

**Strana 184**

ST 125M	Univerzální oddělovací zesilovač signálů s napájením převodníku	3 808,00	21	4 607,70
TV 125 M	Univerzální oddělovací zesilovač signálů	3 400,00	21	4 114,00

**Strana 186**

GTT-05-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 515,00	21	1 833,20
GTT-05-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 548,00	21	1 873,10
GTT-05-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 629,00	21	1 971,10
GTT-05-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 885,00	21	2 280,80
GTT-05-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	2 078,00	21	2 514,40
GTT-10-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	868,00	21	1 050,30
GTT-10-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	941,00	21	1 138,60
GTT-10-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 064,00	21	1 287,40
GTT-10-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 232,00	21	1 490,70
GTT-10-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 395,00	21	1 688,00
GTT-15-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	868,00	21	1 050,30
GTT-15-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	941,00	21	1 138,60
GTT-15-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 064,00	21	1 287,40
GTT-15-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 232,00	21	1 490,70
GTT-15-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 395,00	21	1 688,00
GTT-30-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	868,00	21	1 050,30
GTT-30-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	941,00	21	1 138,60
GTT-30-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 064,00	21	1 287,40
GTT-30-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 232,00	21	1 490,70
GTT-30-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 395,00	21	1 688,00
GTT-60-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 001,00	21	1 211,20
GTT-60-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 278,00	21	1 546,40
GTT-60-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 409,00	21	1 704,90
GTT-60-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	2 062,00	21	2 495,00
GTT-60-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	2 277,00	21	2 755,20
VKA 1m	Prodlužovací kabel - kompenzační vedení NiCr-Ni typ K	525,00	21	635,30

**Strana 187**

GTF101-5-05-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	1 703,00	21	2 060,60
GTF101-5-05-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	1 741,00	21	2 106,60
GTF101-5-05-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	1 822,00	21	2 204,60
GTF101-5-05-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	2 073,00	21	2 508,30
GTF101-5-05-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	2 274,00	21	2 751,50
GTF101-5-10-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 273,00	21	1 540,30
GTF101-5-10-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 352,00	21	1 635,90
GTF101-5-10-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 447,00	21	1 750,90
GTF101-5-10-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 624,00	21	1 965,00
GTF101-5-10-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 806,00	21	2 185,30
GTF101-5-15-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 273,00	21	1 540,30
GTF101-5-15-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 352,00	21	1 635,90

GTF101-5-15-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 447,00	21	1 750,90
GTF101-5-15-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 624,00	21	1 965,00
GTF101-5-15-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 806,00	21	2 185,30
GTF101-5-30-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 273,00	21	1 540,30
GTF101-5-30-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 352,00	21	1 635,90
GTF101-5-30-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 447,00	21	1 750,90
GTF101-5-30-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 624,00	21	1 965,00
GTF101-5-30-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 806,00	21	2 185,30
GTF101-5-60-0150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	1 695,00	21	2 050,90
GTF101-5-60-0250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	1 988,00	21	2 405,50
GTF101-5-60-0500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	2 092,00	21	2 531,30
GTF101-5-60-1000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	2 742,00	21	3 317,80
GTF101-5-60-1500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	2 940,00	21	3 557,40

**Strana 188**

GTF 101 P	Zakázkový snímač teploty Pt100 nebo Pt1000	1 273,00	21	1 540,30
GTF 101 P-OKH	Zakázkový snímač teploty Pt100 nebo Pt1000	1 126,00	21	1 362,50

**Strana 189**

GTF 101 K	Zakázkový snímač teploty typ K	1 273,00	21	1 540,30
GTF 101 K-OKH	Zakázkový snímač teploty typ K	1 126,00	21	1 362,50

**Strana 190**

GTF 102	Zakázkový snímač teploty se závitem	1 466,00	21	1 773,90
---------	-------------------------------------	----------	----	----------

**Strana 191**

GTF 103	Snímač teploty s hlavíci DIN. Parametry provedení dle požadavku zákazníka	2 179,00	21	2 636,60
---------	---	----------	----	----------

**Strana 192**

GTF 111	Snímač teploty s konektorem M12	1 129,00	21	1 366,10
GTF 112	Snímač teploty se závitem a konektorem M12	1 578,00	21	1 909,40

**Strana 193**

GTF101-N031000	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 443,00	21	2 956,00
GTF101-N03250	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 070,00	21	2 504,70
GTF101-N03500	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 255,00	21	2 728,60
GTF101-N061000	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	3 346,00	21	4 048,70
GTF101-N06250	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 426,00	21	2 935,50
GTF101-N06500	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 758,00	21	3 337,20

**Strana 194**

GRO 200 K	Snímač povrchové teploty trubek	1 077,00	21	1 303,20
GRO 200 Pt100	Snímač povrchové teploty trubek	1 077,00	21	1 303,20
GRO 200 Pt1000	Snímač povrchové teploty trubek	1 077,00	21	1 303,20
GTF 101-EX	Zakázkový snímač teploty EX (ATEX 100)	3 210,00	21	3 884,10
GTF 200 Pt100	Snímač teploty Pt100, 4-vodič	732,00	21	885,70
GTF 200 Pt100 WD	Vodotěsný snímač teploty Pt100	919,00	21	1 112,00
GWL10G	Pasta pro zvýšení tepelné vodivosti	120,00	21	145,20

**Strana 195**

GTF 102-EX	Zakázkový snímač teploty Ex (ATEX 100) se závitem	3 422,00	21	4 140,60
GTF 103-EX	Zakázkový snímač teploty Ex (ATEX 100) s hlavíci	4 235,00	21	5 124,40

**Strana 196**

GTF 111-EX	Zakázkový snímač teploty EX (ATEX 100)	3 210,00	21	3 884,10
GTF 112-EX	Zakázkový snímač teploty Ex (ATEX 100) se závitem	3 422,00	21	4 140,60

**Strana 197**

TF 101 K-L01	Zatavený vodotěsný snímač teploty NiCr-Ni z PFA	821,00	21	993,40
--------------	---	--------	----	--------

TF 101 K-L02	Zatavený vodotěsný snímač teploty NiCr-Ni z PFA	917,00	21	1 109,60
TF 101 K-L03	Zatavený vodotěsný snímač teploty NiCr-Ni z PFA	1 012,00	21	1 224,50
TF 101 P-L01	Zatavený vodotěsný snímač teploty Pt100 z PFA	1 708,00	21	2 066,70
TF 101 P-L02	Zatavený vodotěsný snímač teploty Pt100 z PFA	1 806,00	21	2 185,30
TF 101 P-L03	Zatavený vodotěsný snímač teploty Pt100 z PFA	1 904,00	21	2 303,80

**Strana 198**

GOF 112-K	Samolepící povrchový snímač teploty NiCr-Ni	1 325,00	21	1 603,30
GOF 112-PT	Samolepící povrchový snímač teploty Pt100	2 127,00	21	2 573,70
GOF 115-K	Samolepící povrchový snímač teploty NiCr-Ni	1 325,00	21	1 603,30
GOF 115-PT	Samolepící povrchový snímač teploty Pt100	2 127,00	21	2 573,70
GOF 120-K1	Nalepovací termočlánek typ K	2 005,00	21	2 426,10
GOF 120-K2	Nalepovací termočlánek typ K	2 005,00	21	2 426,10
GOF 120-K3	Nalepovací termočlánek typ K	1 436,00	21	1 737,60
OB-700	Speciální vysokoteplotní lepidlo, 236 ml	1 512,00	21	1 829,50

**Strana 199**

EST01	Ponorná jímka pro všechny snímače teploty bez závitů	607,00	21	734,50
EST02	Ponorná jímka pro všechny snímače teploty se závitem G 1/2	821,00	21	993,40
GKV1	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	541,00	21	654,60
GKV10	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	647,00	21	782,90
GKV11	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	607,00	21	734,50
GKV12	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	607,00	21	734,50
GKV13	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	647,00	21	782,90
GKV14	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	647,00	21	782,90
GKV15	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	1 262,00	21	1 527,00
GKV16	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	647,00	21	782,90
GKV2	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	541,00	21	654,60
GKV3	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	541,00	21	654,60
GKV4	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	541,00	21	654,60
GKV5	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	607,00	21	734,50
GKV6	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	607,00	21	734,50
GKV7	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	607,00	21	734,50
GKV8	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek nerez	607,00	21	734,50
GKV9	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon	647,00	21	782,90
GWL10G	Pasta pro zvýšení tepelné vodivosti	120,00	21	145,20
NKU 1200-K	Kabelová zásuvka pro termočlánky NiCr-Ni typ K	155,00	21	187,60
NKU 1200-K-O	Zásuvka pro termočlánky NiCr-Ni typ K s osazením pro montáž do panelu	231,00	21	279,50
NKU 1700-S	Kabelová zásuvka pro termočlánky PtRh-Pt typ S	188,00	21	227,50
NST 1200-K	Kabelová vidlice pro termočlánky NiCr-Ni typ K	131,00	21	158,50
NST 1300-N	Kabelová vidlice pro termočlánky NiCrSi-NiSi typ N	131,00	21	158,50
NST 1700-S	Kabelová vidlice pro termočlánky Pt10Rh-Pt typ S	188,00	21	227,50

**Strana 200**

AGL N2	Silikonový kompenzační kabel NiCrSi-NiSi (typ N) , 2 vodič	79,00	21	95,60
AGL S2	Kompenzační vedení pro PtRh-Pt (typ S), 2-žilové	79,00	21	95,60
AGL1	Silikonový kompenzační kabel pro NiCr-Ni (typ K), 2-žilový	79,00	21	95,60
AGL3	Termočlánekové vedení NiCr-Ni (typ K) (použitelné jako termočlánek) se skelnou izolací	177,00	21	214,20
AGL4	Zkroucený drátový termočlánek NiCr-Ni (typ K) s teflonovou izolací, D=0,2mm	79,00	21	95,60
AGL5	Termočlánekové dráty NiCr-Ni (typ K) se skelnou izolací, 2 x D= 0,2mm	79,00	21	95,60
AGL6	Stíněný teflonový kabel NiCr-Ni (typ K), použitelný též jako termočlánek	160,00	21	193,60
G4P	Kabel se skelnou izolací (výztuha ocelovým pletivem)	177,00	21	214,20
KTY 81-121	PTC senzor teploty, pouzdro TO92	60,00	21	72,60
KTY 81-210	PTC senzor teploty	60,00	21	72,60

P2P	Kabel PVC	49,00	21	59,30
P4P	Kabel PVC	49,00	21	59,30
Pt100/1	Senzor Pt100, keramická destička, 2 x 2.3 x 0.6 mm, tř. B	150,00	21	181,50
Pt100/2	Senzor Pt100, keramická destička, 2 x 2.3 x 0.6 mm, tř. 1/3 B	245,00	21	296,40
Pt100/3	Senzor Pt100, keramická destička, 2 x 5 x 0.9 mm, tř. B	302,00	21	365,40
Pt100/4	Senzor Pt100, ovíjené provedení, D= 2 x 20 mm, tř. B	457,00	21	553,00
Pt100/5	Senzor Pt1000, pouzdro TO92, tř. B	150,00	21	181,50
Pt100/6	Senzor Pt100, keramická destička, 1 x 3 x 0.6 mm, tř. B	150,00	21	181,50
Pt1000/1	Senzor Pt1000, keramická destička, 2 x 4 x 0.9 mm, tř. B	150,00	21	181,50
Pt1000/2	Senzor Pt1000, keramická destička, 2 x 4 x 0.9 mm, tř. B	150,00	21	181,50
Pt1000/3	Senzor Pt1000, pouzdro TO92, tř. B	150,00	21	181,50
S2P	Silikonový kabel s teflonovou izolací jednotlivých žil	79,00	21	95,60
S4P	Silikonový kabel s teflonovou izolací jednotlivých žil	79,00	21	95,60
T2P	Teflonový kabel s teflonovou izolací jednotlivých žil	92,00	21	111,30
T4P	Teflonový kabel s teflonovou izolací jednotlivých žil	160,00	21	193,60
VKA 1m	Prodlužovací kabel - kompenzační vedení NiCr-Ni typ K	525,00	21	635,30

**Strana 202**

CP-9509-BNC	Adaptérový kabel, L = 1 m, konektory BNC na obou koncích	1 196,00	21	1 447,20
CP-9509-T	Adaptérový kabel, L = 1 m, konektor BNC na jednom konci	769,00	21	930,50
HD-9609	simulátor pH a mV	11 478,00	21	13 888,40
SIM-1	Simulátor senzorů	11 350,00	21	13 733,50

**Strana 204**

ALSCHU 300 FG	Poplachový a ochranný přístroj v nástěnném pouzří	4 306,00	21	5 210,30
ALSCHU 300 SP	Poplachový a ochranný přístroj pro montáž do rozváděče	3 354,00	21	4 058,30
ALSCHU 485	Elektrodotový regulátor stavu hladiny pro plnění a vypouštění nádrží	3 250,00	21	3 932,50
ALSCHU 485 OE	Elektrodotový regulátor stavu hladiny pro plnění a vypouštění nádrží	2 565,00	21	3 103,70
ALSCHU 485 OE/3P	Elektrodotový regulátor stavu hladiny pro plnění a vypouštění nádrží	2 565,00	21	3 103,70

**Strana 205**

GNS-3P	Hladinový snímač 3-pólový	1 273,00	21	1 540,30
GNS-3P-SLE	Hladinový snímač 3-pólový	3 819,00	21	4 621,00
GNS-3P-SLK	Hladinový snímač 3-pólový	2 709,00	21	3 277,90
GNS-3P-SLV	Hladinový snímač 3-pólový	2 543,00	21	3 077,00

**Strana 206**

GEWAS 200	Poplachový přístroj na lištu DIN s přepínacím obvodem	1 763,00	21	2 133,20
GEWAS 300 FG	Hlídač úniku vody v polním pouzří pro nástěnnou montáž	4 453,00	21	5 388,10
GEWAS 300 SP	Hlídač úniku vody v pouzří na lištu DIN	3 354,00	21	4 058,30
GNS-1	Hladinový snímač 2-pólový z nerezové oceli	533,00	21	644,90
GSS-1	Hladinový snímač pro nevodivá média	764,00	21	924,40
GWF-1	Vodní snímač bez konektoru	324,00	21	392,00

**Strana 207**

GAZ-1	Rozbočovač pro připojení dalšího snímače	196,00	21	237,20
GEWAS 191 AN	Hlísač úniku vody s elektromagnetickým ventilem a obvodem pro vypínání stroje v případě poplachu	2 929,00	21	3 544,10
GEWAS 191 N	Hlísač úniku vody s elektromagnetickým ventilem	2 497,00	21	3 021,40
GMV191	Náhradní ventil pro GEWASH191(A)	1 186,00	21	1 435,10
GNS-1	Hladinový snímač 2-pólový z nerezové oceli	533,00	21	644,90
GWF-1	Vodní snímač bez konektoru	324,00	21	392,00
GWF-1/10m	Vodní snímač bez konektoru	520,00	21	629,20
GWF-1/5m	Vodní snímač bez konektoru	427,00	21	516,70
GWF-1S	Vodní snímač s konektorem	324,00	21	392,00
GWF-1S / 10m	Vodní snímač s konektorem	520,00	21	629,20
GWF-1S / 5m	Vodní snímač s konektorem	427,00	21	516,70
GWF-2	Vodní snímač s látkovým páskem	1 719,00	21	2 080,00

VEKA 10	Prodlužovací kabel	340,00	21	411,40
VEKA 2	Prodlužovací kabel	190,00	21	229,90
VEKA 5	Prodlužovací kabel	250,00	21	302,50

**Strana 208**

GEWAS 181 A	Hlásič úniku vody s 1/2 palcovým mosazným magnetickým ventilem 3/4 palcovým připojením	4 061,00	21	4 913,80
GEWAS 181 A-1"	Hlásič úniku vody s 1 palcovým mosazným magnetickým ventilem pro montáž do potrubí	5 794,00	21	7 010,70
GEWAS 181 A-1/2"	Hlásič úniku vody s 1/2 palcovým mosazným magnetickým ventilem pro montáž do potrubí	4 061,00	21	4 913,80
GEWAS 181 A-3/4"	Hlásič úniku vody s 3/4 palcovým mosazným magnetickým ventilem pro montáž do potrubí	5 070,00	21	6 134,70
GEWAS 183 A	Hlásič úniku vody bez magnetického ventilu	2 217,00	21	2 682,60
GMV-1"	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci	3 411,00	21	4 127,30
GMV-1" EZ	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ovládání 230 VAC, 1 m kabel s volnými konci	3 800,00	21	4 598,00
GMV-1/2" EZH	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ovládání 230 VAC, 1 m kabel s volnými konci	2 075,00	21	2 510,80
GMV-1/2" EZL	Magnetický ventil pro ruční montáž, ovládání 230 VAC, ~ 1m kabel s holými konci	1 882,00	21	2 277,20
GMV-1/2" H	Magnetický ventil pro ruční montáž, ~ 1m kabel s holými konci	1 681,00	21	2 034,00
GMV-1/2" L	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci	1 493,00	21	1 806,50
GMV-3/4"	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci	2 709,00	21	3 277,90
GMV-3/4" EZ	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ovládání 230 VAC, 1 m kabel s volnými konci	3 093,00	21	3 742,50

**Strana 209**

ALSCHU 480	Poplachový přístroj s akustickou signalizací	2 565,00	21	3 103,70
ALSCHU 480 P	Poplachový přístroj s akustickou signalizací a přepínacím obvodem	2 565,00	21	3 103,70
GAZ-1	Rozbočovač pro připojení dalšího snímače	196,00	21	237,20
GWF-1S	Vodní snímač s konektorem	324,00	21	392,00
VEKA 10	Prodlužovací kabel	340,00	21	411,40
VEKA 2	Prodlužovací kabel	190,00	21	229,90
VEKA 5	Prodlužovací kabel	250,00	21	302,50

**Strana 210**

GNS ROHR-0500	Vodící trubka pro GNS-KIT, 500 mm	158,00	21	191,20
GNS ROHR-1000	Vodící trubka pro GNS-KIT, 1000 mm	253,00	21	306,10
GNS ROHR-1500	Vodící trubka pro GNS-KIT, 1500 mm	348,00	21	421,10
GNS-KIT	hladinový spínač (bez vodící trubky)	2 233,00	21	2 701,90
GNS-SCV-W	Přístroj pro kontrolu stavu hladiny vody a všech elektricky vodivých médií	2 385,00	21	2 885,80
GNS-SCV-Z	Přístroj pro kontrolu stavu hladiny oleje a všech elektricky nevodivých médií	2 388,00	21	2 889,50

**Strana 211**

GNS-C1	Hladinový spínač s 1 mikrospínačem, mosaz	2 802,00	21	3 390,40
GNS-C1-S	Hladinový spínač s 1 mikrospínačem, nerezová ocel AISI - 316	5 225,00	21	6 322,30
GNS-C2	Hladinový spínač s 2 mikrospínači, mosaz	3 117,00	21	3 771,60
GNS-C2-S	Hladinový spínač s 2 mikrospínači, nerezová ocel AISI - 316	5 541,00	21	6 704,60
GSS-F25	Hladinový spínač	1 308,00	21	1 582,70
RW-015HKL	Hladinový spínač	3 900,00	21	4 719,00
RWI-016PPK	Hladinový spínač	718,00	21	868,80
RWI-016PVK	Hladinový spínač	900,00	21	1 089,00

---

**Dodací a platební podmínky**


---

- Platební styk a další náležitosti obchodního styku se řídí ustanoveními obchodního a občanského zákona.
- Úhradu dodávky lze provést v hotovosti, formou dobírky, zálohovou fakturou, případně bankovním převodem. **Forma bankovního převodu se uplatňuje pouze u zákazníků, kteří již u nás nakupovali a máme prověřenou jejich platební morálku.**
- Splatnost vystavených faktur je **standardně 15 dnů** pokud nebylo dohodnuto s odběratelem jinak.
- V případě, že je na dodávku vystavena zálohová faktura, obdrží odběratel objednané zboží společně s daňovým dokladem až po úhradě této zálohové faktury.
- **Přepravní náklady tuzemským zákazníkům nejsou účtovány při odběru zboží v hodnotě nad 1 000,00 Kč bez DPH.**  
V případě odběru zboží pod hodnotou 1 000,00 Kč bez DPH jsou přepravní náklady stanoveny:  
Standardní zásilka službou DPD ..... 60 Kč bez DPH  
Dobírková zásilka službou DPD ..... 95,00 Kč bez DPH  
Další doplňkové služby přepravy náklady jsou účtovány dle platného ceníku společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.  
Mezinárodní přepravní náklady jsou účtovány dle platného ceníku společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. účtovány.
- Standardní produkce je k dodání ihned. Zakázková provedení a případné úpravy dle požadavku zákazníka, zpravidla do 7 až 14-ti pracovních dnů od obdržení objednávky.

---

**Doplňkové informace**


---

- Všechny ruční měřicí přístroje obsahují destičkovou baterii 9 V - typ JEC 6F22 (obvyklá životnost 100 až 700 hod - dle typu přístroje) s indikací stavu poklesu jejího provozního napětí pod bezpečnou mez na displeji, symbolem (" BAT "), nebo u nové řady přístrojů symbolem a 'bat'.

- Třída přesnosti snímačů teploty Pt 100 je určena dle DIN IEC 751, DIN IEC 584 k referenční teplotě 0°C.

<b>Tř.A</b>		<b>±0.15°C</b>
<b>Tř.B</b>	<b>1/1 B</b>	<b>±0.30°C</b>
	<b>1/2 B</b>	<b>±0.15°C</b>
	<b>1/3 B</b>	<b>±0.10°C</b>
	<b>1/10 B</b>	<b>±0.03°C</b>
<b>Tř.C</b>		<b>±0.40°C</b>
<b>Tř.D</b>		<b>±0.60°C</b>

- **Plášťové termočlánky typu "K"** jsou dodávány v **třídě přesnosti 1. dle DIN IEC 584**, která je definována jako ±1,5°C případně ±0,4% z měřené hodnoty.
- **Výsledná cena zakázkových úprav** standardních snímačů teploty je součtem základní ceny, ceny základního příplatku a cen příplatků požadovaných úprav.
- **Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje o přesnosti** (linearita, hysterese) vždy vztahovány k rozsahu přístroje. U údajů o přesnosti znamená zkratka **FS** - z rozsahu stupnice a zkratka **MW** případně **MH** - z měřené hodnoty. **T90** čas za který je dosaženo 90% skutečné hodnoty měřené veličiny
- Výrobní kalibrace přístrojů je prováděna pomocí normálů, které jsou odvozeny od národních standardů SRN. Firma **GREISINGER electronic GmbH** má udělen certifikát **ISO9001**.
- Všechny přístroje odpovídají příslušným platným normám EU a mají udělenou schvalovací značku **CE**. Firma **GHM – GREISINGER s.r.o.** jako výhradní dovozce výrobků firmy **GREISINGER electronic GmbH do České republiky**, má na jednotlivé výroby vydáno **prohlášení o shodě v souladu se Zákonem č. 22/97 Sb.**